

Color Fill

Dekoratívne fugirne mase
i sredstva za zaptívanje
za savremene projekte

kerakoll

Indeks

Color Fill	5
Projekat	6
Boja i performansa	7
Color Chart	8
Asortiman fugirnih masa	10
Asortiman sredstava za zaptivanje	11
Prostori i primena	12
Održivost	22
Fugabella Color	25
Fugalite Color	31
Dekorativna sredstva za zaptivanje	37



Color Fill je boja i tehnologija za dekorativnu završnicu površina.

Keramika, neutralni kamen i mozaici imaju glavnu ulogu u enterijeru i arhitekturi. Različite forme i teksture materijala koje omogućuju da se duboko povežu prostori i naša percepcija o njima.

Color Fill je ponuda dekorativnih fugirnih masa i sredstava za zaptivanje kompanije Kerakoll za savremene projekte, koja je osmišljena da bi ponudila višestruke kombinacije boja i tehnološka rešenja koja ispunjavaju estetske potrebe i potrebe u pogledu performansi u svetu površina.

Estetika se spaja sa performansom.

Fuge su mnogo više od običnog elementa povezivanja prekidnih površina. To su linije koje crtaju prostor, detalj koji ističe izbor stila i nameštaja.

Color Fill je kompletan sistem za dekorativnu završnicu koja redefiniše estetsku i tehnološku funkciju fugirnih masa i sredstava za zaptivanje, u skladu sa trendovima dizajna i arhitekture.

Formulacije koje je usavršila kompanija Kerakoll mogu da ponude pogodna rešenja za višestruke namene za upotrebu.




50 savremenih nijansi za neograničene kombinacije za fuge i površine.

Paleta Color Fill je osmišljena kako bi ponudila neograničene mogućnosti završnica za podove i obloge, od kombinacija ton na ton do kontrastnih usklađivanja.

Ovih 50 elegantnih i karakterističnih nijansi pokrivaju široki spektar u rasponu od najneutralnijih nijansi do najintenzivnijih boja.

Svaka boja je označena šifrom, koja je ista na svim proizvodima, što omogućuje uspostavljanje kontinuiteta i ravnoteže boja između površina i završnica.



Color Chart.



Sve su boje dostupne za Fugabella Color, Fugalite Color i Silicone Color.

• Dostupne boje za Neutro Color i Silmat Color.



Prikazane boje su samo indikativne.

Svi proizvodi asortimana proizvoda Color Fill.

Fugirne mase



Fugabella Color

Dekorativna cementna-smola za fugovanje keramike, mozaika i prirodnog kamena.



Fugalite Color

Hidroizolaciona dekorativna smola za fugovanje i lepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena.

Sredstva za zaptivanje




Silicone Color

Dekorativna masa za zaptivanje za keramičke pločice, mozaike i bazene.



Neutro Color

Dekorativna masa za zaptivanje za mermer i prirodan kamen.



Silmat Color

Izrazito mat elastična dekorativna masa za zaptivanje.

Mogućnosti, ideje, primene za svaki stil i potrebu.

Boje i kombinacije koje oblikuju prostor.

Fuge elegantnih i karakterističnih boja, u skladu sa najnovijim trendovima dizajna enterijera i arhitekture, pružaju dinamičnost i karakter prostoru.

Kombinacije koje se stvaraju ističu detalje i naglašavaju jedinstvenost prostora.

Ovih 50 nijansi proizvoda Color Fill se sasvim integrišu sa oblicima i najrazličitijim materijalima, koji omogućuju da se

postigne estetska kohezija između različitih primena.






Fuge - zidovi i pod Fugabella Color KK 130
Sredstvo za zaptivanje - perimetarski spojevi Silicone Color KK 130
Plafon Decor KK 113
Zidovi Wallpaper Living KK 113

Diskretna i neophodna elegancija.

Širina palete Color Fill pruža mogućnost stvaranja različitih stilova, od onih najodvažnijih do najlinearnijih.

Fugabella Color, sa svojih 50 savremenih boja, pruža višestruke kombinacije za jedinstvene projekte enterijera, pružajući mogućnost za stvaranje velikog hromatskog univerzuma, u kojem se elegancija, svežina i prefinjeni ukus najbolje izražavaju.

Izbor fugirnih masa neutralnih tonova stvara vizuelni kontinuitet sa keramičkim pločama ili pločama od prirodnog kamena, za savršene kombinacije ton na ton. Minimalistički efekat koji se dobija pruža lakoću volumenu i ističe materijale.






Fuge - pod Fugabella Color KK 79
Sredstvo za zaptivanje - perimetarski spojevi Silmat Color KK 76
Plafon Absolute KK 76
Zidovi Wallcrete Living KK 76

Neprekidne performanse na svakoj površini.

Homogena završnica i visoka hemijska i mehanička otpornost proizvoda Fugalite Color pružaju estetski i funkcionalni kontinuitet između fuga i površina. Zahvaljujući svojoj hidroizolaciji, idealan je za fugovanje u zatvorenom prostoru sa visokom koncentracijom vlage kao što su kupatila.

Formulacija Neutro Color omogućuje da se hermetički izvrši zaptivanje ravnih i poroznih površina, a da se ne oštete materijali. Delikatne boje se savršeno uklapaju sa mermerima i prirodnim kamenom, stvarajući harmoničan i izbalansiran vizuelni efekat.





Fuge - zidovi i pod Fugalite Color KK 55
Sredstvo za zaptivanje - ploča za lavabo Neutro Color KK 107
Plafon i zidovi Wallpaper KK 57

Kontrasti koji stvaraju harmoniju.

Intenzivni i karakteristični tonovi u Color Fill ponudi omogućuju stvaranje kontrastnih kombinacija koje daju karakter i prepoznaljivost prostorima.

Visoka hromatska stabilnost i otpornost na starenje i mrljanje proizvoda Fugalite Color čine ga posebno prikladnim za fugiranje kuhinjskih podova i obloga.

Raznolikost boja Silicone Color garantuje

homogeno kombinovanje sa upotrebljenim materijalima i fugirnim masama.

Hidroizolacioni proizvod, otporan na starenje i hemijske supstance, pogodan je za zaptivanje površina koje dolaze u dodir sa vodom i koje su podložne habanju, kao što su kuhinjske ravne površine.





Fuge - zid Fugalite Color KK 29

Fuge - pod Fugalite Color KK 153

Sredstvo za zaptivanje - kuhinjska radna ploča Silicone Color KK 1

Plafon - Decor KK 1

Kuhinjski radni delovi - Microresina KK 29

Vizuelni kontinuitet u rasprostranjenoj sredini.

Prirodne nijanse fuga ističu teksture materijala i stvaraju estetsku ujednačenost u površinama i hromatsku ravnotežu između upotrebljenih fugirnih masa i sredstava za zaptivanje.

Vodootporan i visoke otpornosti, Fugabella Color je idealno rešenje koje dugoročno garantuje homogenost i stabilnost boje,

takođe i na otvorenom.

Fugalite Color, zahvaljujući svojoj hidroizolaciji, je idealan za fugiranje površina koje su u dužem kontaktu sa vodom, kao što su kade i bazeni.





Podne fuge Fugabella Color KK 68

Sredstvo za fugiranje - bazen Fugalite Color KK 68

Sredstvo za zaptivanje - spojevi u bazenima i bočni spojevi Silicone Color KK 68

Unutrašnji zidovi Wallcrete Living KK 66

Spoljni zidovi Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

Poštovanje životne sredine i tehnološka inovacija.

Kerakoll je društvo od opšteg interesa sa sertifikatom B Corp, kvalifikacijom koju izdaje međunarodno telo B Lab organizacijama koje se zalažu da poštuju visoke standarde za društveni i ekološki učinak.

Među pozitivnim aspektima koji proističu iz evaluacije B Corp kompanije Kerakoll, nalazi se smanjena upotreba hemijskih supstanci i niske emisije lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC), ekološko projektovanje proizvoda i održiva logistika, kroz upotrebu intermodalnog sistema transporta.

Kerakoll proizvodi stavljaju uvek na prvo mesto bezbednost profesionalaca, poštovanje životne sredine i blagostanje ljudi.

Iz tog razloga, u centru za istraživanje Kerakoll GreenLab, zalažemo se da razvijemo rešenja i tehnologije koje su sve naprednije i inovativnije u oblasti izgradnje.

Asortiman dekorativnih fugirnih masa i sredstava za zaptivanje Color Fill poštuje te principe i spaja održivi kvalitet sa najvišim performansama.

→ **Smanjena emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)**

Naše dekorativne fugirne mase poštuju najstroža ograničenja emisija koja su utvrđena oznakom GEV-EMICODE® i na taj način su klasifikovane kao EC1 Plus. U izradi naših proizvoda zalažemo se da smanjimo na minimum emisije hemijskih zagađivača, garantujući na taj način bolji kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru radnicima tokom primene kao i stanarima zgrada.

→ **Transparentna komunikacija**

Sve fugirne mase i sva sredstva za zaptivanje iz ponude Color Fill analiziraju se kroz studiju EPD - Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine - koja omogućuje merenje i identifikovanje aspekata poboljšanja proizvoda, u pogledu održivosti.

→ **Trajnost tokom vremena**

Naše dekorativne fugirne mase i sredstva za zaptivanje su ispitani kako bi bili otporni na pritiske koji odgovaraju čitavom životnom ciklusu proizvoda, garantujući trajnost i pouzdanost i smanjujući na minimum potrebu za popravkama ili buduća održavanja.

Certified



Corporation



Fuge - zidovi i pod Fugabella Color KK 130
Sredstvo za zaptivanje - perimetarski spojevi Silicone Color KK 130
Zidovi Wallpaper Living KK 113

Fugabella Color

Boja koja oživljava
površine.

Resina-cemento (cementna-smola) za završnicu keramike, mozaika i prirodnog kamena.

Cementna-smola je hibridna tehnologija koju je kreirala kompanija Kerakoll kako bi odgovorila na potrebu da se spoje performanse bliske standardima epoksidnih fugirnih masa sa lakoćom primene najboljih cementnih fugirnih masa.



Hibridna tehnologija za luksuznu estetiku.

Tehnologija Cementna-smola je osmišljena kako bi se garantovala ujednačenost i trajnost boja. Ovih 50 nijansi Fugabella Color imaju fino-zrnastu završnicu, koja se dobija zahvaljujući čistim kalcijum karbonatom, sa kalibrisanom granulometrijskom krivom. Istraživači Kerakoll kompanije su usavršili jednu formulaciju koja ne sadrži Portland cement, supstancu koja, zbog viška kreča koji

se stvara tokom stvrdnjavanja uzrokuje česte estetske nedostatke u izbeljivanju fuga. Upotrebljeni posebni pigmenti pretežno su mineralnog porekla i pružaju intenzitet, sjaj i homogenost bojama, što omogućava d postizanje različitih nijansi koje ne bi mogle da se dobiju sa običnim Portland cementom.

Homogenost i otpornost za više tehničke performanse.

Hibridna matrica proizvoda Fugabella Color je razvijena polazeći od odabranih sirovina, koje omogućuju postizanje performansi slabe propusnosti i smanjene apsorpcije vode, uklanjajući u potpunosti rizik stvaranja solnih i krečnjačkih procvetavanja i smanjujući mrljanje fuga.


Specijalni sistem vezivanja se savršeno integriše sa veoma čistim inertnim delom, garantujući veću otpornost na abraziju i potpunu homogenost i stabilnost boje dugoročno.

Tehnologija smart za izuzetno jednostavnu primenu.

Fugabella Color ima mekanu i plastičnu teksturu, koja garantuje odličnu obradu u širokom spektru temperatura i uslova okoline.

Kada se prah pomeša sa vodom, izabrani aditivi prirodnog porekla omogućuju da se smesa dugo obrađuje, bez napora, održavajući izgled tiksotropičnog gela. Zahvaljujući hibridnoj tehnologiji Cementna-

smola, smesa je podložna kontrolisanom zgušnjavanju, koji olakšava potpuno punjenje fuge i naknadno pranje, pri čemu ne izaziva delimično pražnjenje.



Fugabella Color

Dekoratívna cementna-smola u 50 savremenih boja za fugovanje keramike, mozaika i prirodnog kamena.

Fugabella Color postiže karakteristike vodoodbojnosti, vrlo nisku apsorpciju vode, visoku tvrdoću površine, visoku otpornost na najčešće kiseline i potpunu ujednačenost boje.

- Visoka ujednačenost i dubina boje
- Vodoodbojan
- Može se dezinfikovati - Lako čišćenje i održavanje
- Visoka fleksibilnost
- Sprečava širenje bakterija i buđi (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Testiran CATAS za trajanje spolja
- Raspoloživo u 50 boja

Rating 4

Izračunato na osnovu srednje vrednosti dobijene formulacijom boja





Fuge - zid Fugalite Color KK 29
Sredstvo za zaptivanje - kuhinjska radna ploča Silicone Color KK 1
Kuhinjski radni delovi Microresina KK 29

Fugalite Color

Performans i stil koji
ostavljaju trag.

Neprekidne performanse na prekidnim površinama.

Fugalite Color je tečna keramika, s obzirom da garantuje performanse hemijske i mehaničke otpornosti, u kontinuitetu sa bilo kojom keramičkom površinom, mozaikom ili prirodnim kamenom.

Ovih 50 nijansi omogućuju da se postignu neograničene kombinacije završnica za podove i obloge, u skladu sa trendovima savremenog dizajna.



Sertifikovana trajnost u svim uslovima.

Fugalite Color ima hidroizolacione karakteristike koje ga čine idealnim za svako okruženje, i u zatvorenom i na otvorenom, uključujući vlažne prostore, sa čestim kretanjem ili velikim habanjem.

Ispitivanja trajnosti boje vrši laboratorija CATAS - sertifikaciono telo koje se bavi analizom i ispitivanjem kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda - i koje je potvrdilo


otpornost na starenje uzrokovano sunčevom svetlošću, prema standardu ASTM G 155.

Garantovana primena u najtežim uslovima.

Fugalite Color garantuje kontinuitet performansi i funkcija keramičkih obloga i ne podstiče rast mikroorganizama u fugama. Ispitivanja ISO 846:2019 Method A/B/C su potvrdila da se radi i idealnom rešenju za primenu u zatvorenim prostorima sa visokom koncentracijom vlažnosti i koji su pogodni za stvaranje buđi i bakterija, kao što su kuhinje i kupatila.

Idealna obrada za jednostavnije nanošenje.

Istraživači kompanije Kerakoll su usavršili formulaciju koja može da spoji hidroizolaciju i otpornost na mrlje fugirne mase na bazi smole sa većom lakoćom obrade i čišćenja u odnosu na tradicionalne epoksidne fugirne mase.



Fugalite Color

Hidroizolaciona dekorativna smola u 50 savremenih boja za fugovanje i lepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena.

Fugalite Color je tečna, vodonepropusna keramika otporna na mrlje za fuge visoke hemijsko-mehaničke otpornosti, koja garantuje estetski i funkcionalni kontinuitet keramičkih površina.

- Protiv mrlja - Jednostavno se čisti
- Visoka ujednačenost i intenzitet boje
- Vodonepropusno - Ne upija i ne menja boju
- Sprečava širenje bakterija i buđi (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Testiran CATAS za trajanje spolja
- U skladu sa propisima HACCP/EC 852/2004 za higijenu hrane
- Raspoloživo u 50 boja

Rating 3

Izračunato na osnovu srednje vrednosti dobijene formulacijom boja





Fuge - zidovi Fugalite Color KK 55
Sredstvo za zaptivanje - ploča za lavabo Neutro Color KK 107
Zidovi Wallpaper KK 57

Dekorativna sredstva za zaptivanje

Završnice koje ističu
prostor.

Specijalna rešenja za svaku potrebu.

Asortiman dekorativnih zaptivnih sredstava Kerakol ispunjava potrebu da se vrši elastično zaptivanje i da se izrade dilatacioni i perimetralni spojevi u savršenoj hromatskoj kombinaciji sa površinama i upotrebljenim materijalima.

U estetskom kontinuitetu sa fugirnim masama i površinama, garantuju odlične performanse elastičnosti, hidroizolacije,

prianjanja i otpornosti na UV zrake, neophodnih da se zaštite konstrukcije i obloge u različitim uslovima.

Svaki proizvod iz asortimana je razvijen kako bi se pružile tehničke karakteristike kompatibilne sa najobičnijim građevinskim materijalima, odlična obrada i visoka stabilnost boje.



Silicone Color

Dekorativno sredstvo za zaptivanje u 50 savremenih boja za keramike, mozaike i bazene.

Silicone Color razvija visoko prijanjanje na neupijajuće površine osiguravajući celovitost i vodonepropusnost keramičkih obloga podložnih deformaciji.

- Pogodno za granitne pločice, keramiku, tanke ploče
- Pogodno za bazene i pri trajnom kontaktu s vodom
- Otporan na hemikalije
- Otporan na starenje, UV zrake i mraz
- Idealno za vlažno okruženje
- Visoka hromatska stabilnost
- Raspoloživo u 50 boja

Dostupno je sredstvo za zaptivanje Silicone u providnoj prozračnoj varijanti.

Rating 3

Izračunato na osnovu srednje vrednosti dobijene formulacijom boja



Neutro Color

Dekoratívno sredstvo za zaptivanje u 12 savremenih boja za mermere i prirodni kamen.

Neutro Color razvija neutralnu retikulaciju koja ne sadrži migrirajuće i nestabilne komponente, garantujući zaptivanje bez stvaranja krugova i mrlja na delikatnim površinama mermera i prirodnog kamena.

- Ne napada, ne proizvodi žutilo niti mrlja mermer ili prirodni kamen
- Pogodan za porozne i neporozne podloge
- Idealno za vlažno okruženje
- Otporan na starenje, UV zrake i mraz
- Raspoloživo u 12 boja

Rating 3

Izračunato na osnovu srednje vrednosti dobijene formulacijom boja



Silmat Color

Dekoratívno elastično izrazito mat sredstvo za zaptivanje u 12 savremenih boja.

Silmat Color razvija visok stepen prijanjanja na poroznim i neporoznim podlogama, u svim uslovima i garantuje celovitost i hidroizolaciju obloga podložnih deformacijama.

- Pogodno za granitne pločice, keramiku, tanke ploče
- Idealno za vlažno okruženje
- Visok stepen prijanjanja
- Visoka elastičnost
- Mogućnost farbanja
- Visoka hromatska stabilnost
- Otporna na mraz
- Završna mat obrada
- Bezmirisan
- Raspoloživo u 12 boja

Rating 3

Izračunato na osnovu srednje vrednosti dobijene formulacijom boja



kerakoll



kerakoll.com