

# Color Fill

Dekorativne fugirne  
mase i brtvila za  
suvremene projekte

**kerakoll**



# Opće kazalo

<b>Color Fill</b>	5
Projekt	6
Boja i performanse	7
Color Chart	8
Paleta fugirnih masa	10
Paleta brtvila	11
Okruženja i aplikacije	12
Održivost	22
<b>Fugabella Color</b>	25
<b>Fugalite Color</b>	31
<b>Dekorativna brtвila</b>	37



# **Color Fill je boja i tehnologija za dekorativnu završnu obradu površina.**

Keramika, prirodni kamen i mozaici imaju središnju ulogu u dizajnu interijera i arhitekturi.

Različiti formati i teksture materijala omogućuju da duboko obilježimo prostore i percepciju koju imamo o njima.

Color Fill je assortiman dekorativnih fugirnih masa i brtvila tvrtke Kerakoll za suvremene projekte, stvoren da ponudi višestruke kombinacije boja i tehnološka rješenja koja zadovoljavaju estetske i izvedbene potrebe svijeta površina.

# Estetika susreće performanse.

Fuge su puno više od jednostavnog spojnog elementa u površinama bez kontinuiteta.

To su linije koje oblikuju prostor, detalj koji naglašava izbor stila i opremanja.

Color Fill je cijeloviti sustav za dekorativnu završnu obradu koji redefinira estetsku i tehnološku funkciju fugirnih masa i brtvila, u skladu s trendovima dizajna i arhitekture. Formulacije koje je razvila tvrtka Kerakoll

mogu ponuditi prikladna rješenja za više namjena.



Fugabella Color KK 76


# 50 suvremenih nijansi za beskonačne kombinacije fuga i površina.

Paleta Color Fill zamišljena je da ponudi beskonačne mogućnosti završne obrade podova i obloga, od kombinacija ton-na-ton do kontrastnih kombinacija.

50 nijansi, elegantnih i osebujnih, pokrivaju široki spektar od najneutralnijih do najintenzivnijih nijansi.

Svaka boja označena je šifrom, zajednička za sve proizvode, što vam omogućuje stvaranje

kromatskog kontinuiteta i ravnoteže između površina i završnih obrada.



Fugabella Color KK 130

# Uzorak boje.



KK 1



KK 86 •



KK 2 •



KK 55



KK 64



KK 76 •



KK 88



KK 4



KK 26



KK 47



KK 66 •



KK 79



KK 89



KK 6



KK 27



KK 50




KK 68 •



KK 81



KK 151



KK 8



KK 29




KK 69 •




KK 83




KK 92




KK 10




KK 30



KK 71 •



KK 93



KK 12 •



KK 72



KK 94

Dostupne su sve boje za Fugabella Color, Fugalite Color i Silicone Color.

• Dostupne boje za Neutro Color i Silmat Color.



KK 107 •



KK 126



KK 101




KK 109 •



KK 129



KK 136



KK 102



KK 110 •



KK 153



KK 130




KK 147



KK 154




KK 157



KK 152 •




KK 156




KK 103



KK 158



KK 155



KK 114

Navedene boje treba smatrati okvirnim.

# Svi proizvodi iz assortimana Color Fill.

## Fugirne mase



### Fugabella Color

Dekorativna smola-cement za fugiranje keramike, mozaika i prirodnog kamena.



### Fugalite Color

Vodonepropusna dekorativna smola za fugiranje i lijepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena.

# Brtvila




## Silicone Color

Dekorativno brtvilo za keramiku, mozaik i bazene.



## Neutro Color

Dekorativno brtvilo za mramor i prirodni kamen.



## Silmat Color

Ultra-mat elastično dekorativno brtvilo.

# Mogućnosti, ideje, primjene za svaki stil i potrebu.

## Boje i kombinacije koje oblikuju prostore.

Fugirne mase elegantnih i prepoznatljivih boja, u skladu s najnovijim trendovima u dizajnu interijera i arhitekturi, daju dinamiku i karakter okruženjima.

Stvorene kombinacije ističu detalje i naglašavaju jedinstvenost prostora.

50 nijansi proizvoda Color Fill potpuno se integriraju s najrazličitijim oblicima i materijalima, omogućujući vam postizanje

estetske koherentnosti između različitih aplikacija.






**Fuge - zidovi i pod** Fugabella Color KK 130  
**Brtvilo - perimetralni spojevi** Silicone Color KK 113  
**Strop** Decor KK 113  
**Zidovi** Wallpaper Living KK 113

### Diskretna i esencijalna elegancija.

Širina paleta Color Fill pretvara se u mogućnost stvaranja različitih stilova, od najhrabrijih do najlinearnijih. Fugabella Color, sa svojih 50 suvremenih boja, nudi višestruke kombinacije za jedinstvene projekte interijera, ostavljajući prostora za kromatski raspon velikih razmjera, gdje elegancija, svježina i profinjeni ukus dolaze do maksimalnog izražaja.

Izbor fugirnih masa u neutralnim nijansama stvara vizualni kontinuitet s keramičkim ili prirodnim kamenim pločama, za savršene kombinacije ton na ton. Dobiveni minimalistički učinak daje volumenima lakoću i ističe materijale.





**Fuge** - pod Fugabella Color KK 79  
**Brtvišo** - perimetralni spojevi Silmat Color KK 76  
**Strop** Absolute KK 76  
**Zidovi** Wallcrete Living KK 76

## Neprekidne performanse na svakoj površini.

Homogena završna obrada i visoka kemijska i mehanička otpornost proizvoda Fugalite Color jamče estetski i funkcionalni kontinuitet između fuga i površina. Zahvaljujući svojoj vodonepropusnosti, idealno je za fugiranje unutar okruženja s visokom koncentracijom vlage, kao što su kupaonice.

Formulacija proizvoda Neutro Color omogućuje hermetičko brtvljenje poroznih ravnina i površina, bez oštećenja materijala. Nježne boje savršeno se slažu s mramorom i prirodnim kamenjem, stvarajući skladan i uravnotežen vizualni efekt.





Fuge - zidovi i pod Fugalite Color KK 55

Brtvišo - gornje površine umivaonika Neutro Color KK 107

Strop i zidovi Wallpaper KK 57

## Color Fill

### Kontrasti koji stvaraju harmoniju.

Intenzivne i karakteristične nijanse assortimana Color Fill omogućuju stvaranje kontrastnih kombinacija koje daju karakter i prepoznatljivost okruženja. Visoka kromatska stabilnost i otpornost na starenje i mrlje proizvoda Fugalite Color također ga čini posebno pogodnim za fugiranje kuhinjskih podova i obloga. Raznolikost boja proizvoda Silicone Color

jamči homogenu usklađenost s korištenim materijalima i fugirnim masama. Vodootporno, otporno na starenje i kemikalije, pogodno je za brtvljenje površina koje su u kontaktu s vodom i podložne posebnom habanju, kao što su kuhinjske police.





**Fuge - zid** Fugalite Color KK 29

**Fuge - pod** Fugalite Color KK 153

**Brtvilo - kuhinjska radna ploča** Silicone Color KK 1

**Strop** - Decor KK 1

**Kuhinjske fronte** - Microresina KK 29

### Vizualni kontinuitet u difuznom okruženju.

Prirodni tonovi fuga ističu teksturu materijala i stvaraju estetsku ujednačenost površina i kromatsku ravnotežu između različitih korištenih fugirnih masa i brtvila. Vodoodbojan i vrlo otporan, proizvod Fugabella Color idealno je rješenje za osiguravanje dugoročne homogenosti i stabilnosti boje, čak i na otvorenom. Fugalite Color, zahvaljujući svojoj

vodonepropusnosti, pogodan je za fugiranje površina koje su u dugotraјnom kontaktu s vodom, kao što su kade i bazeni.





**Podne fuge** Fugabella Color KK 68

**Fugirna masa - bazen** Fugalite Color KK 68

**Brtvilo - spojevi u bazenima i bočni spojevi** Silicone Color KK 68

**Unutarnji zidovi** Wallcrete Living KK 66

**Vanjski zidovi** Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

# Poštivanje okoliša i tehnoloških inovacija.

Kerakoll je benefit korporacija s certifikatom B Corp, priznanje koje izdaje međunarodno tijelo B Lab organizacijama koje su predane poštovanju visokih standarda društvenog i ekološkog učinka.

Među dobrom aspektima koji su proizašli iz procjene B Corp tvrtke Kerakoll nalazimo smanjenje upotrebe kemijskih tvari i niske emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC), eko-dizajn proizvoda i održivu logistiku, kroz korištenje intermodalnih transportnih sustava.

Proizvodi Kerakoll uvijek stavlaju na prvo mjesto sigurnost profesionalaca, poštivanje okoliša i dobrobit ljudi.

Iz tog razloga, unutar istraživačkog centra Kerakoll GreenLab, predani smo razvoju sve naprednijih i inovativnijih rješenja i tehnologija u području gradnje.

Asortiman dekorativnih fugirnih masa i brtvila Color Fill poštuje ta načela i spaja održivu kvalitetu s najvišom učinkovitošću.

## → Smanjene emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC)

Naše dekorativne fugirne mase u skladu

su s najstrožim ograničenjima emisije utvrđenim oznakom GEV-EMICODE®, klasificirajući se kao EC1 Plus.

U izradi naših proizvoda nastojimo smanjiti emisije kemijskih zagađivača na najmanju moguću mjeru, čime jamčimo bolju kvalitetu unutarnjeg zraka, kako za operatere tijekom nanošenja, tako i za one koji žive u zgradama..

## → Transparentna komunikacija

Sve fugirne mase i brtvila iz asortimana Color Fill analiziraju se kroz EPD studiju - ekološku deklaraciju proizvoda - koja omogućuje mjerjenje i prepoznavanje aspekata poboljšanja proizvoda, u smislu održivosti.

## → Trajnost tijekom vremena

Naše dekorativne fugirne mase i brtvila testirana su da izdrže naprezanja koja se ponavljaju tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda, osiguravajući trajnost i pouzdanost i smanjujući potrebu za budućim restauracijama ili održavanjem.





**Fuge - zidovi i pod** Fugabella Color KK 130  
**Brtviло - perimetralni spojevi** Silicone Color KK 113  
**Zidovi** Wallpaper Living KK 113

# Fugabella Color

Boja koja oživljava  
površine.

# Smola-cement za fugiranje keramike, mozaika i prirodnog kamena.

Smola-cement hibridna je tehnologija koju je zamislio Kerakoll da bi odgovorila na potrebu kombiniranja performansi bliskih standardima epoksidnih fugirnih masa s lakoćom nanošenja najboljih cementnih fugirnih masa.



## Hibridna tehnologija za visokokvalitetnu estetiku.

Tehnologija smola-cement dizajnirana je da jamči ujednačenost i trajnost boje. 50 nijansi boje Fugabella Color imaju finu zrnatu završnu obradu, dobivenu zahvaljujući upotrebi čistog kalcijevog karbonata, s kalibriranom granulometrijskom krivuljom. Istraživači tvrtke Kerakoll razvili su formulaciju bez Portland cementa, tvari koja zbog viška vapna koji se formira tijekom stvrđivanja,

često imaju estetske nedostatke izbljedjelih fuga.

Posebni pigmenti koji se koriste uglavnom su mineralnog podrijetla i daju intenzitet, sjaj i homogenost boja, omogućujući dobivanje niza nijansi nedostiznih uobičajenim Portland cementom.

## Homogenost i otpornost za vrhunske tehničke performanse.

Hibridna matrica Fugabella Color razvijena je polazeći od odabranih sirovina, koje omogućuju postizanje performanse niske propusnosti i smanjenog upijanja vode, potpuno uklanjajući rizik od stvaranja cvjetanja soli i vapnenca i smanjujući mrljanje fuga.


Poseban sustav vezivanja savršeno se integrira s iznimno čistim inertnim dijelom, jamčeći vrhunsku otpornost na abraziju te potpunu homogenost i dugotrajnu stabilnost boje.

## „Smart“ tehnologija za izuzetno lako nanošenje.

Fugabella Color ima meku i plastičnu konzistenciju, što jamči izvrsnu obradivost u širokom rasponu temperatura i uvjeta okoline.

Nakon što se prah pomiješa s vodom, odabrani aditivi prirodnog podrijetla omogućuju dugotrajnu obradu smjese bez napora, zadržavajući izgled tiksotropičnog gela.

Zahvaljujući hibridnoj tehnologiji smola-cement, smjesa je podložna kontroliranom zgušnjavanju, što olakšava potpuno ispunjavanje fuga i naknadno pranje, bez uzrokovana djelomičnog pražnjenja.



# Fugabella Color

**Dekorativna smola-cement  
u 50 suvremenih boja  
za fugiranje keramike,  
mozaika i prirodnog  
kamena.**

Fugabella Color ima svojstvo vodoodbojnosti, vrlo malo upija vodu, ima veliku površinsku tvrdoću, visoku otpornost na uobičajene kiseline i omogućuje potpunu ujednačenost boje.

- Velika ujednačenost i kromatska dubina
- Vodoodbojnost
- Može se dezinficirati - Jednostavno čišćenje i održavanje
- Visoka savitljivost
- Sprječava razmnožavanje bakterija i plijesni (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Testirano CATAS za trajnost boja vani
- Dostupno u 50 boja

**Rating 4**  
Izračunato na temelju prosjeka formulacije boja





**Fuge - zid** Fugalite Color KK 29  
**Brvilo - kuhinjska radna ploča** Silicone Color KK 1  
**Kuhinjske fronte** Microresina KK 29

# Fugalite Color

Performanse i stil koji se  
pamte.

# Neprekidne performanse na površinama bez kontinuiteta.

Fugalite Color je tekuća keramika, jer jamči performanse kemijske i mehaničke otpornosti, u kontinuitetu s bilo kojom površinom od keramike, mozaika i prirodnog kamena.

50 nijansi omogućuju vam beskonačne kombinacije za završnu obradu podova i obloga, u skladu sa suvremenim trendovima dizajna.



Fugalite Color KK 66

## Certificirana trajnost u svim uvjetima.

Fugalite Color ima značajke vodonepropusnosti koje ga čine idealnim za bilo koje okruženje, kako unutarnje tako i vanjsko, uključujući vlažne prostorije s velikim prometom ili habanjem.

Testove postojanosti boje proveo je laboratorij CATAS - certifikacijsko tijelo koje se bavi analizama i ispitivanjima kvalitete sirovina i gotovih proizvoda - i certificirao

otpornost na starenje uzrokovano sunčevom svjetlošću, prema standardu ASTM G 155.


## Zajamčena primjena u najtežim situacijama.

Fugalite Color jamči neprekidne performanse i funkcionalnost keramičkih obloga i ne pogoduje rastu mikroorganizama u fugama.

Ispitivanja ISO 846:2019 Method A/B/C potvrđila su da je to idealno rješenje za primjene u okruženjima s visokom koncentracijom vlage i pogodnim za stvaranje pljesni i bakterija, kao što su kuhinje i kupaonice.

# Idealna obradivost za lakše nanošenje.

Istraživači tvrtke Kerakoll razvili su formulaciju koja može kombinirati vodonepropusnost i otpornost na mrlje smolaste fugirne mase s lakoćom obrade i čišćenja koja je bolja od tradicionalnih epoksidnih fugirnih masa.



# Fugalite Color

**Vodonepropusna dekorativna smola u 50 suvremenih boja za fugiranje i lijepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena.**

Fugalite Color je tekuća keramika, vodonepropusna i otporna na mrlje, za fuge visoke kemijsko-mehaničke otpornosti; jamči estetski i funkcionalni kontinuitet keramičkih površina.

- Otporan na mrlje - Lako se čisti
- Velika ujednačenost i kromatski intenzitet
- Vodonepropusna - Ne upija i ne mijenja boju
- Sprječava razmnožavanje bakterija i pljesni (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Testirano CATAŞ za trajnost boja vani
- Sukladan sustavu HACCP/reg. CE 852/2004 za higijenu hrane
- Dostupno u 50 boja

**Rating 3**  
Izračunato na temelju prosjeka formulacije boja





**Fuge - zidovi** Fugalite Color KK 55  
**Brtviло - gornje površine umivaonika** Neutro Color KK 107  
**Zidovi** Wallpaper KK 57

# Dekorativna brtvila

Završne obrade koje  
oplemenjuju prostor.

# Specifična rješenja za svaku potrebu.

Asortiman dekorativnih brtvila Kerakoll odgovara potrebi za elastičnim brtvljenjem i izradom dilatacijskih i perimetralnih spojeva u savršenom skladu boja s površinama i korištenim materijalima.

U estetskom kontinuitetu s fugirnim masama i površinama jamče izvrsne performanse elastičnosti, vodonepropusnosti, adhezije i otpornosti na

UV zrake, što je ključno za zaštitu proizvoda i obloga u različitim uvjetima.

Svaki proizvod u assortimanu razvijen je tako da nudi tehničke karakteristike kompatibilne s najčešćim građevinskim materijalima, izvrsnu obradivost i visoku postojanost boje.



# Silicone Color

**Dekorativno brtvilo u  
50 suvremenih boja za  
keramiku, mozaike i  
bazene.**

Silicone Color razvija visoku adheziju na neupijajuće površine, jamčeći integritet i hidroizolaciju keramičkih obloga podložnih deformaciji.

- Prikladan za porculanski gres, keramiku i ploče male debljine
- Prikladno za bazene i za trajni kontakt s vodom
- Otporno na kemijske tvari
- Otporno na starenje, na UV zrake i na mraz
- Prikladno za vlažne prostore
- Visoke kromatske stabilnosti
- Dostupno u 50 boja

Brtvilo Silicone dostupno u prozirnoj verziji.



**Rating 3**  
Izračunato na temelju prosjeka formulacije boja

# Neutro Color

**Dekorativno brtvilo u  
12 suvremenih boja za  
mramor i prirodni kamen.**

Neutro Color razvija neutralno stvrđnjavanje bez nepostojanih migrantskih komponenata jamčeći brtljenje bez stvaranja nabora i mrlja na osjetljivim površinama mramora i prirodnog kamenja.

- Ne oštećuje, ne žuti i ne ostavlja mrlje na mramoru ili prirodnom kamenu
- Prikladno za porozne i neporozne podloge
- Prikladno za vlažne prostore
- Otporno na starenje, na UV zrake i na mraz
- Dostupno u 12 boja



**Rating 3**  
Izračunato na temelju prosjeka formulacije boja

# Silmat Color

**Ultra mat elastično  
dekorativno brtviло u 12  
svremenih boja.**

Silmat Color omogućuje visok stupanj prianjanja s poroznim i neporoznim podlogama, u svim uvjetima, jamčeći cjelovitost i vodonepropusnost obloga podložnih deformacijama.

- Prikladan za porculanski gres, keramiku i ploče male debljine
- Prikladno za vlažne prostore
- Visoki stupanj prianjanja
- Visoka elastičnost
- Mogućnost ličenja
- Visoke kromatske stabilnosti
- Otporan na mraz
- Neproziran završni sloj
- Bezmirisan
- Dostupno u 12 boja



**Rating 3**  
Izračunato na temelju prosjeka formulacije boja





# kerakoll



[kerakoll.com](http://kerakoll.com)