

Color Fill

Díszítő fugázók és
tömítőanyagok kortárs
tervekhez

kerakoll

Tartalom

Color Fill	5
Terv	6
Szín és teljesítmény	7
Color Chart	8
Fugázó termékskála	10
Tömítőanyag termékskála	11
Helyiségek és alkalmazások	12
Fenntarthatóság	22
Fugabella Color	25
Fugalite Color	31
Díszítő tömítőanyagok	37



A Color Fill szín és technológia a felületek díszítő finiseléséhez.

A kerámialapok, a természetes kövek és a mozaikok központi szerepet játszanak a lakberendezésben és az építészetben.

A különféle formátumok és anyagtextúrák lehetővé teszik, hogy a tereket és azok percepcióját kifejezetten karakteressé tegyünk.

A Color Fill a Kerakoll díszítő fugázó és tömítőanyag javaslata kortárs tervekhez, azért hoztuk létre, hogy többféle színekombinációt és technológiai megoldást kínáljon, amelyek megfelelnek a felületek világának esztétikai és teljesítménybeli követelményeinek.

Esztétika és teljesítmény találkozása.

A fuga sokkal több, mint egy egyszerű összekötőelem nem folytonos felületek között. Vonal, ami megrajzolja a teret, részlet, ami kiemeli a stílusválasztást és a berendezést.

A Color Fill olyan dekorációs finiselésre kialakított teljes rendszer, ami a dizájn és az építészet trendjei mentén újraértelmezi

a fugák és a tömítőanyagok esztétikai és technológiai funkcióját.

A Kerakoll által kifejlesztett formulák sokféle felhasználásra képesek megfelelő megoldást kínálni.



50 kortárs szín fugák és felületek számtalan kombinációjához.

A Color Fill színpalettát úgy terveztük meg, hogy végtelen számú lehetőséget kínáljon padlók és burkolatok finiseléséhez, a tone-in-tone kombinációtól a kontrasztos fugáig. Az 50 elegáns és jellegzetes színárnyalat széles skálát fed le, a semlegesebb árnyalatoktól az intenzívebb színekig. Minden színt egy kód jelöl, ami minden

termék esetében azonos, ez lehetővé teszi a felületek és a finiselések között a színfolytonosság és a kromatikus egyensúly kialakítását.



Color Chart.



Mindennyik szín elérhető a Fugabella Colornál, a Fugalite Colornál és a Silicone Colornál.

- Neutro Color elérhető színek
- Silmat Color elérhető színek



A feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek.

A Color Fill termékcsalád összes terméke.

Fugázók



Fugabella Color

Díszítő műgyanta-cement kerámiák, mozaikok és természetes kövek fugázásához.



Fugalite Color

Díszítő vízálló műgyanta kerámiák, mozaikok és természetes kövek fugázásához és ragasztásához.

Tömítőanyagok



Silicone Color

Dekorációs tömítőanyag kerámialapokhoz, mozaikhoz és medencékhez.



Neutro Color

Dekorációs tömítőanyag márványhoz és természetes kövekhez.



Silmat Color

Rugalmas ultra matt dekorációs tömítőanyag.

Lehetőségek, ötletek, alkalmazások minden stílushoz és igényhez.

Térformáló színek és színekombinációk.

A lakberendezés és az építészet legújabb trendjeinek megfelelő elegáns és jellegzetes színek dinamikussá és karakteressé teszik a helyiségeket. Az így létrejövő színösszeállítások kiemelik a részleteket és hangsúlyosan egyedivé teszik a tereket.

A Color Fill 50 árnyalata tökéletesen illeszkedik a legkülönbébb formákhoz és anyagokhoz, esztétikai koherenciát teremt a különböző alkalmazások között.





Fugák - falak és padló Fugabella Color KK 130
Tömitőanyag - szegélyhézagok Silicone Color KK 130
Mennyezet Decor KK 113
Falak Wallpaper Living KK 113

Diszkrét és lényegi elegancia.

A Color Fill színpaletta különböző stílusok létrehozásának lehetőségét rejti magában, a legmerészebbtől a leginkább letisztultig. A Fugabella Color 50 kortárs színével sokféle kombinációt kínál egyedi lakberendezési tervekhez, teret enged egy nagyszabású kromatikus univerzumnak, ahol az elegancia, a frissesség és a kifinomult ízlés maximálisan kifejeződik.

A semleges tónusú fugák választása vizuális folytonosságot hoz létre a kerámia- vagy természetes kő lapokkal, tökéletes tone-in-tone színösszeállításokhoz.

Az így elért minimalista hatás légiessé teszi a teret és kiemeli az anyagokat.





Állandó teljesítmény minden felületen.

A Fugalite Color által kínált egyenletes finiselés, kimagasló szilárdság és vegyi ellenállás esztétikai és funkcionális folytonosságot biztosít a fugák és a felületek között.

Vízállóságának köszönhetően ideális a fugázáshoz olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom, mint a fürdőben. A Neutro Color formulája lehetővé teszi

porózus munkalapok és felületek hermetikus tömítését anélkül, hogy az anyagokat károsítaná.

A finom színek tökéletesen illeszkednek a márványhoz és a természetes kövekhez, harmonikus és kiegyensúlyozott vizuális hatást keltenek.





Fugák - falak és padló Fugalite Color KK 55
Tömítőanyag - fürdőszobai pult Neutro Color KK 107
Mennyezet és falak Wallpaper KK 57

Kontrasztok harmóniája.

A Color Fill paletta intenzív és jellegzetes árnyalataival kontrasztos színösszeállításokat hozhatunk létre, amik karakteressé és felismerhetővé teszik a helyiségeket.

A Fugalite Color kimagasló színtartóssága és öregedés- valamint foltállósága különösen alkalmassá teszi konyhai padlók és burkolatok fugázására.

A Silicone Color színpalettája homogén kombinációt biztosít a felhasznált anyagokkal és fugákkal.

Vízálló, ellenáll az öregedésnek és a vegyi anyagoknak, olyan vízzel érintkező vagy fokozott kopásnak kitett felületek tömítésére ajánljuk, mint a konyhapultok.





Fugák - fal Fugalite Color KK 29

Fugák - padló Fugalite Color KK 153

Tömítőanyag - konyhai munkalap Silicone Color KK 1

Mennyezet - Decor KK 1

Konyhaszekrény ajtaja - Microsina KK 29

Vizuális folytonosság tágabb terekben.

A természetes tónusú fugák az anyag textúráját emelik ki és esztétikailag egységessé teszik a felületeket, kromatikus egyensúlyt alkotnak a felhasznált különféle fugázók és tömítőanyagok között.

A víztaszító és kimagasló ellenállású Fugabella Color az ideális megoldás, ha hosszú időre egyenletes és tartós szint szeretne akár kültéren is.

Vízállóságának köszönhetően a Fugalite Color hosszú időn keresztül vízzel érintkező felületek, például fürdőkádak és medencék fugázására is alkalmas.





Padlófugák Fugabella Color KK 68

Fugázó - medence Fugalite Color KK 68

Tömítőanyag - medence- és oldalsó hézagok Silicone Color KK 68

Belső falak Wallcrete Living KK 66

Külső falak Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

Környezetvédelem és technológiai innováció.

A Kerakoll B Corp tanúsítvánnyal rendelkező Benefit Company, ezt a kitüntetést a nemzetközi B Lab szervezet a magas szintű társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény mellett elkötelezett szervezeteknek ítéli oda.

A Kerakoll B Corp vizsgálata során felmerült erősségek között találjuk a felhasznált vegyianyagok mennyiségének csökkentését és az alacsony illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátást, a termékek környezetbarát tervezését és az intermodális fuvarozási rendszerek felhasználásának köszönhetően a fenntartható logisztikát.

A Kerakoll termékeknél a szakemberek biztonsága, a környezet védelme és az emberek jólléte mindig az első helyen van. Ezért a Kerakoll GreenLab kutatóközpontban azon dolgozunk, hogy az építőiparban egyre fejlettebb és innovatív megoldásokat és technológiákat fejlesszünk ki.

A Color Fill díszítő fugázó és -tömítőanyag-család ezen alapelvek mindegyikének megfelel, egyesíti magában a fenntartható minőséget és a kimagasló teljesítményt.

→ **Csökkentett illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátás**

Díszítő fugázóink megfelelnek a GEV-EMICODE® jelölés legszigorúbb kibocsátási határértékeinek, EC1 Plus minősítést értek el. Termékeinket úgy készítjük, hogy minimálisra csökkentsük a kémiai szennyezőanyagok kibocsátását, ezzel jobb minőségű beltéri levegőt biztosítunk, mind a felhordás közben a szakembereknek, mind azok részére, akik az épületekben fognak élni.

→ **Transzparens kommunikáció**

A Color Fill ajánlathoz tartozó minden fugázóról és tömítőanyagról EPD tanulmányt készítünk, ez a környezetvédelmi terméknyilatkozat lehetővé teszi, hogy megmérjük és megjelöljük azokat a szempontokat, amelyekben az egyes termékek a fenntarthatóság szempontjából korszerűbbek.

→ **Tartósság**

Díszítő fugázóinkat és -tömítőanyagainkat olyan terheléses vizsgálatoknak vetjük alá, amelyek a termék teljes életciklusát szimulálják, ezzel biztosítják tartósságukat és megbízhatóságukat, egyben minimálisra csökkentik a jövőbeni javítások és karbantartások szükségességét.

Certified



Corporation



Fugák - falak és padló Fugabella Color KK 130
Tömítőanyag - szegélyhézagok Silicone Color KK 130
Falak Wallpaper Living KK 113

Fugabella Color

A szín, ami életre kelt
minden felületet.

Műgyanta-cement kerámiák, mozaikok és természetes kövek finiseléséhez.

A műgyanta-cement a Kerakoll által alkotott hibrid technológia, választ ad az epoxi fugázók teljesítményszintjét megközelítő, ugyanakkor a legkiválóbb cementalapú fugázókhöz hasonlóan könnyen felhordható termékek iránti igényre.



Hibrid technológia, rendkívüli esztétikai megjelenés.

A Műgyanta-cement technológiát úgy terveztük, hogy egységes és tartós színt biztosítson. A Fugabella Color 50 árnyalata a kalibrált szemcseeloszlási görbével rendelkező tiszta kalcium-karbonát használatának köszönhetően finom szemcséjű finiselést kínál. A Kerakoll kutatói egy olyan formulát dolgoztak ki, ami nem tartalmaz portlandcementet, ami

a kikeményedés során képződő felesleges mész miatt gyakran esztétikai hibát, a fugák kifehéredését okozza.

A felhasznált különleges színezőanyagok jellemzően ásványi eredetűek és a színeket intenzívvé, ragyogóvá és egységessé teszik, ezzel színárnyalatok olyan széles skálájának létrehozását teszik lehetővé, ami soha nem lenne lehetséges a portlandcementtel.

Kimagasló műszaki teljesítményt biztosító egyenletesség és szilárdság.

A Fugabella Color hibrid alapstruktúráját olyan válogatott alapanyagokból fejlesztettük ki, amik alacsony áteresztőképességet és csökkentett vízfelszívást tesznek lehetővé, egyben teljesen megszüntetik a só- és mészvirágok kialakulásának veszélyét és csökkentik a fugák foltosodásának lehetőségét.


A különleges kötőrendszer tökéletesen egészíti ki a nagyon tiszta töltőanyagot, ezzel biztosítja a kiváló kopásállóságot, a szín teljes homogenitását és hosszútávú tartósságát.

Okostechnológia a rendkívül könnyű felhordás érdekében.

A Fugabella Color puha és képlékeny állagú, széles hőmérséklettartományban és eltérő időjárási körülmények mellett is kiváló bedolgozhatóságot biztosít.

Miután összekevertük a port a vízzel a válogatott természetes eredetű adalékanyagoknak köszönhetően a massa hosszan és könnyen bedolgozható, megtartja tixotróp gél jellegét.

A műgyanta-cement hibrid technológiának köszönhetően a massa sűrűsödése szabályozott, ami elősegíti a fuga teljes kitöltését, valamint a későbbi lemosást, anélkül, hogy részben kiürülne.



Fugabella Color

**Díszítő műgyanta-cement
50 kortárs színben
kerámiák, mozaikok
és természetes kövek
fugázásához.**

A Fugabella Color terméket kiemelkedő vízlepergetési tulajdonságok, igen csekély nedvszívás, nagy felületi keménység, a leggyakoribb savas anyagoknak való fokozott ellenálló-képesség és teljes színbeli egyenletesség jellemez.

- Kimagaslóan homogén és mély szín
- Víztaszító
- Fertőtleníthető - Könnyen tisztítható és karbantartható
- Rendkívül rugalmas
- Megakadályozza a baktériumok és a penész terjedését (ISO 846:2019 A/B/C módszer)
- A CATAS tesztelte a színek kültéri tartósságát
- 50 színben áll rendelkezésre

Rating 4

A színformulák átlaga alapján számított besorolás





Fugák - fal Fugalite Color KK 29
Tömítőanyag - konyhai munkalap Silicone Color KK 1
Konyhaszekrény ajtaja Microresina KK 29

Fugalite Color

Teljesítmény és stílus,
ami nyomot hagy.

Folytonos teljesítmény nem folytonos felületeken.

A Fugalite Color folyékony kerámia, hiszen mindenféle kerámia, mozaik és természetes kő felülettel folytonos szilárdságot és vegyi ellenállást biztosít.

Az 50 árnyalatnak köszönhetően a kortárs dizájn trendjei mentén végtelen számú kombinációt hozhatunk létre a padló és a burkolatok finiselésénél.



Tanúsított tartósság minden körülmény mellett.

A Fugalite Color vízálló tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális bármilyen környezetbe, beltéren és kültéren is, ideértve a nedvességnek, a nagy átmenő forgalomnak vagy a kimagasló kopásnak kitett helyiségeket is.

A színtartóssági tesztek az alapanyagok és a késztermékek minőségét elemző és vizsgáló CATAS tanúsító testület

laboratóriuma végezte, a vizsgálat eredményeként tanúsították, hogy a szín a napfény által kiváltott öregedésnek az ASTM G 155 szabvány szerint ellenáll.

Garantált felhordás a legnehezebb helyzetekben.

A Fugalite Color biztosítja a kerámiaburkolatok teljesítménybeli és funkcionális folytonosságát és megakadályozza, hogy a fugákban mikroorganizmusok növekedjenek. Az ISO 846:2019 A/B/C módszer szerinti vizsgálatok megerősítették, hogy ideális megoldás olyan helyiségekben, ahol a magas páratartalom kedvez a penész és baktériumok kialakulásának, például a konyhában és a fürdőben.

Ideális bedolgozhatóság a könnyebb felhordhatóságért.

A Kerakoll kutatói olyan formulát fejlesztettek ki, ami egyszerre vízálló és foltálló, mint a műgyanta fugák, ezentúl könnyebb megmunkálni és tisztítani, mint a hagyományos epoxi fugázókat.



Fugalite Color

**Vízálló, díszítő műgyanta
50 kortárs színben
kerámiák, mozaikok
és természetes kövek
fugázásához és
ragasztásához.**

A Fugalite Color vízálló, foltosodásmentes, folyékony kerámia kimagasló vegyi ellenállású és szilárdságú fugákhoz. Esztétikai és funkcionális folytonosságot biztosít a kerámiafelületeknek.

- Foltosodás mentes - Könnyen tisztítható
- Kimagaslóan homogén és intenzív szín
- Vízálló - Nem nedvszívó és nem színváltoztató
- Megakadályozza a baktériumok és a penész terjedését (ISO 846:2019 A/B/C módszer)
- A CATAS tesztelte a színek kültéri tartósságát
- Megfelel a HACCP rendszernek és az Élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendeletnek
- 50 színben áll rendelkezésre

Rating 3

A színformulák átlaga alapján számított besorolás





Fugák - falak Fugalite Color KK 55
Tömítőanyag - fürdőszobai pult Neutro Color KK 107
Falak Wallpaper KK 57

Díszítő tömítőanyagok

A tereket kiemelő
finiselések.

Különleges megoldások minden igényre.

A Kerakoll díszítő tömítőanyag-család megfelel a rugalmas tömítés elvárásainak és alkalmas dilatációs és szegélyhézagok kialakítására a felhasznált anyagokkal és felületekkel tökéletes színharmóniában. Esztétikai folytonosság a fugázókkal és a felületekkel, optimális rugalmasságot, víztömörséget, tapadást és az UV-sugarakkal szembeni ellenállást biztosít.

Ezek olyan alapvető tulajdonságok, amik mindenféle körülmények között védik a tárgyakat és a burkolatokat.

A termékcsaládba tartozó minden terméket úgy fejlesztettük ki, hogy a műszaki jellemzőik kompatibilisek legyenek a legelterjedtebb építőanyagokkal, optimális bedolgozhatóságot és kimagasló szinttartást kínálnak.



Silicone Color

Díszítő tömítőanyag 50 kortárs színben kerámiákhoz, mozaikokhoz és medencékhez.

A Silicone Color a deformálódásnak kitett kerámia burkolatok épségét és vízszigetelését garantálva nagyfokú tapadást biztosít a nem nedvszívó felületekhez.

- Alkalmas greslaphoz, kerámia burkolólapokhoz, vékony lapokhoz
- Eget for svømmebassenger og for overflater som er i konstant kontakt med vann
- Vegyszerálló
- Ellenáll az öregedésnek, az UV sugaraknak és a fagynak
- Alkalmas nedves helyiségekhez
- Kiváló színtartó képességű
- 50 színben áll rendelkezésre

A Silicone tömítőanyag elérhető az átlátszó és áttetsző változatban.

Rating 3

A színformulák átlaga alapján számított besorolás



Neutro Color

Díszítő tömítőanyag 12 kortárs színben márványhoz és természetes kövekhez.

A Neutro Color a kényes márvány és természetes kő felületeken foltosodás nélküli tömítést és a migráló instabil komponensektől mentes, semleges térhálósodást biztosít.

- Nem agresszív és nem sárgítja el, nem teszi foltossá a márványt és a természetes követ
- Alkalmas porózus és nem porózus fogadófelületekre
- Alkalmas nedves helyiségekhez
- Ellenáll az öregedésnek, az UV sugaraknak és a fagynak
- 12 színben elérhető

Rating 3

A színformulák átlaga alapján számított besorolás



Silmat Color

Rugalmas ultra matt díszítő tömítőanyag 14 kortárs színben.

A Silmat Color kimagasló tapadást fejleszt ki minden körülmény között, mind porózus mind nem porózus fogadófelületeken, biztosítja az alakváltozásnak kitett burkolatok épségét és víztömorségét.

- Alkalmas greslaphoz, kerámia burkolólapokhoz, vékony lapokhoz
- Alkalmas nedves helyiségekhez
- Kimagasló tapadás
- Nagyfokú rugalmasság
- Festhető
- Kiváló színtartó képességű
- Fagyálló
- Matt fedőréteg
- Szagtalan
- 14 színben elérhető

Rating 3

A színformulák átlaga alapján számított besorolás



kerakoll



kerakoll.com