

# Color Fill

Dekorative fogmassor  
och tätningmassor för  
samtida projekt

**kerakoll**



# Innehållsförteckning

<b>Color Fill</b>	5
Projekt	6
Färg och prestanda	7
Color Chart	8
Sortiment fogmassor	10
Sortiment tätningsmassor	11
Miljöer och appliceringar	12
Hållbarhet	22
<b>Fugabella Color</b>	25
<b>Fugalite Color</b>	31
<b>Dekorativa tätningsmassor</b>	37



# Color Fill är färg och teknik för dekorativ efterbehandling av ytorna.

Keramik, natursten och mosaik har en central roll i inredning och arkitektur. De olika formaten och materialens textur gör det möjligt att definiera utrymmena och vår uppfattning om dem.

Color Fill är förslaget för dekorativa fogmassor och tätningsmassor Kerakoll för samtida projekt som har utvecklats för att erbjuda flera kromatiska kombinationer och tekniska lösningar som uppfyller de estetiska behoven och prestanda-behoven för ytorna.

# Estetik möter prestanda.

Fogarna är mycket mer än ett anslutningselement på ojämna ytor. De är linjer som designar utrymmet, en detalj som förstärker valet av stil och inredning. Color Fill är ett komplett system för dekorativ finish som omdefinierar den estetiska och tekniska funktionen hos fogmassor och tätningmassor i linje med design- och arkitekturtrender.

Formlerna som har utvecklats av Kerakoll erbjuder lämpliga lösningar för många användningsområden.




# 50 samtida toner för oändliga kombinationer mellan fogar och ytor.

Paletten Color Fill är utformad för att erbjuda oändliga möjligheter vid efterbehandling av golv och beläggningar, från ton-i-ton-kombinationer till kontrasterande kombinationer.

De 50 eleganta och distinkta tonerna spänner över ett stort spektrum som går från mer neutrala nyanser till mer intensiva färger.

Varje färg är märkt med en kod som är gemensam för alla produkter, vilket gör att du kan skapa kontinuitet och kromatisk balans mellan ytor och finish.



# Color Chart.



Alla färger är tillgängliga för Fugabella Color, Fugalite Color och Silicone Color.

- Färger tillgängliga för Neutro Color
- Färger tillgängliga för Silmat Color





Färgerna som återges ska anses som rent indikativa.

# Alla produkter i sortimentet Fill.

## Fogmassor



### Fugabella Color

Dekorativt hartsceмент för fogning av keramik, mosaik och natursten.



### Fugalite Color

Vattentätt, dekorativt harts för fogning och limning av keramik, mosaik och natursten.

# Tätningssmassor



## Silicone Color

Dekorativt tätningsmedel för keramik, mosaik och pooler.



## Neutro Color

Dekorativt tätningsmedel för marmor och natursten.



## Silmat Color

Extra matt elastiskt dekorativt tätningsmedel.

# Möjligheter, idéer och tillämpningar för varje stil och behov.

## Färger och kombinationer som modellerar utrymmena.

Fogar med eleganta och distinkta färgnyanser i linje med de senaste trenderna inom inredning och arkitektur, ger dynamik och karaktär till miljöerna. Kombinationerna som skapas, framhäver detaljerna och förstärker utrymmenas unikheter.

De 50 tonerna hos Color Fill integreras helt

med de mest olika formerna och materialen, vilket gör att estetisk samstämmighet kan uppnås mellan olika tillämpningar.





**Fogar - väggar och golv** Fugabella Color KK 130  
**Tätningmedel - kantfogar** Silicone Color KK 130  
**Tak Decor** KK 113  
**Väggar** Wallpaper Living KK 113

### Diskret och grundviktig elegans.

Den breda paletten Color Fill gör att man kan skapa olika stilar, från de djärvaste till de mest linjära.

Fugabella Color, med dess 50 samtida färger, erbjuder flera kombinationer för unika inredningsprojekt och ger plats åt ett storskaligt kromatiskt universum, där elegans, fräschör och raffinerad smak får sitt totala uttryck.

Valet av fogmassor med neutral färg skapar en visuell kontinuitet med keramik- eller naturstensplattor för perfekta ton-i-ton-kombinationer.

Den minimalistiska effekten som uppnås, ger lätthet åt volymerna och förstärker materialen.





**Fogar - golv** Fugabella Color KK 79  
**Tättningsmedel - kantfogar** Silmat Color KK 76  
**Tak** Absolute KK 76  
**Väggar** Wallcrete Living KK 76

### Kontinuerlig prestanda på varje yta.

Den jämna finishen och den höga kemiska och mekaniska beständigheten hos Fugalite Color garanterar estetisk och funktionell kontinuitet mellan fogar och ytor.

Tack vare dess vattentäthet är den idealisk för fogning i miljöer med hög koncentration av fukt, såsom badrum.

Formeln hos Neutro Color gör det möjligt att

täta porösa skivor och ytor hermetiskt utan att skada materialen.

De milda färgerna passar perfekt med marmor och natursten vilket skapar en harmonisk och balanserad visuell effekt.







Fogar - väggar och golv Fugalite Color KK 55  
Tättningsmedel - bänkskiva för handfat Neutro Color KK 107  
Tak och väggar Wallpapper KK 57

### **Kontraster som skapar harmoni.**

De intensiva och distinkta tonerna i förslaget Color Fill gör det möjligt att skapa kontrasterande kombinationer, som ger karaktär och igenkännlighet till miljöerna. Fugalite Colors höga kromatiska stabilitet och beständighet mot åldrande och fläckar gör den också särskilt lämplig för fogning av köksgolv och -beläggningar.

Urvalet av färger hos Silicone Color

garanterar en homogen kombination med materialen och fogmassorna som används. Vattentät, beständig mot åldrande och kemiska ämnen gör att den är lämplig för att täta ytor i kontakt med vatten och ytor som utsätts för särskilt slitage såsom köksskivor.





**Fogar - vägg** Fugalite Color KK 29

**Fogar - golv** Fugalite Color KK 153

**Tätningmedel - köksbänk** Silicone Color KK 1

**Tak** - Decor KK 1

**Köksluckor** - Microresina KK 29

### Visuell kontinuitet i en utbredd miljö.

Fogarnas neutrala toner framhäver materialens textur och skapar estetisk enhetlighet hos ytorna och kromatisk balans mellan olika fogmassor och tätningsmassor som används.

Fugabella Color, som är vattenavvisande och har hög beständighet, är den idealiska lösningen för att garantera homogenitet och långvarig färgstabilitet, även utomhus.

Fugalite Color, tack vare dess vattentäthet, är lämplig för fogning av ytor med långvarig kontakt med vatten, såsom badkar och pooler.





**Fogar i golv** Fugabella Color KK 68

**Fogmassa - pooler** Fugalite Color KK 68

**Tätningmedel - fogar i pooler och sidofogar** Silicone Color KK 68

**Inomhusväggar** Wallcrete Living KK 66

**Utomhusväggar** Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

# Respekt för miljön och teknologisk innovation.

Kerakoll är ett hållbart bolag certifierat B Corp, ett erkännande utfärdat av det internationella organet B Lab till organisationer som har åtagit sig att respektera höga standarder för sociala och miljömässiga prestationer.

Bland de positiva aspekterna som framkom från B Corps bedömning av Kerakoll finner vi minskad användning av kemiska ämnen och låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), ekodesign av produkter och hållbar logistik genom användning av intermodala transportsystem.

Produkterna Kerakoll sätter alltid fackmännens säkerhet, respekt för miljön och människors välbefinnande i det främre ledet.

Med anledning av detta är vi inom forskningscentret Kerakoll GreenLab engagerade i att utveckla allt mer avancerade och innovativa lösningar och tekniker inom byggområdet.

Sortimentet med dekorativa fogmassor och tätningsmassor Color Fill respekterar dessa principer och kombinerar hållbar kvalitet med högsta prestanda.

## → **Minskade utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)**

Våra dekorativa fogmassor respekterar de strängaste utsläppsgränserna enligt märkningen GEV-EMICODE® och har klassificerats som EC1 Plus.

När vi tillverkar våra produkter försöker vi minska utsläppen av kemiska föroreningar till ett minimum, vilket garanterar en bättre inomhusluftkvalitet, både för operatörer under appliceringen och för dem som bor i byggnaderna.

## → **Tydlig kommunikation**

Alla fogmassor och tätningsmassor i förslaget Color Fill analyseras genom en EPD-studie - Environmental Product Declaration (miljödeklaration för produkter) - som gör det möjligt att mäta och identifiera aspekter för förbättring av produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv.

## → **Varaktighet över tid**

Våra dekorativa fogmassor och tätningsmassor är testade för att motstå påfrestningar som replikerar produktens hela livscykel, vilket garanterar varaktighet och tillförlitlighet och minimerar behovet av framtida restaureringar eller underhåll.

Certified



Corporation



Fogar - väggar och golv Fugabella Color KK 130  
Tättningsmedel - kantfogar Silicone Color KK 130  
Väggar Wallpaper Living KK 113



# Fugabella Color

Färg som ger liv åt  
ytorna.

# Hartsceмент för efterbehandling av keramik, mosaik och natursten.

Hartsceмент är en hybrid teknik som har tagits fram av Kerakoll för att möta behovet av att kombinera prestanda som ligger nära de epoxibaserade fogmassornas standard med enkel applicering av de bästa cementbaserade fogmassorna.



## Hybrid teknik för en estetisk kvalitet.

Hartsceментtekniken har utformats för att garantera färgens enhetlighet och varaktighet. De 50 tonerna i Fugabella Color har en finkornig finish som har erhållits tack vare användningen av rent kalciumkarbonat med kalibrerad kornstorleksfördelningskurva. Kerakolls forskare har utvecklat en formel utan Portland-cement, ett ämne som på grund av för mycket kalk som bildas under

härddningen medför frekventa estetiska defekter med blekta fogar.

Speciella pigment som huvudsakligen är av mineraliskt ursprung ger intensiva, briljanta och homogena färger, vilket gör att man kan erhålla en mängd olika nyanser som är ouppnåeliga med vanlig Portland-cement.

## Homogenitet och beständighet för överlägsen teknisk prestanda.


Den hybrida matrisen hos Fugabella Color har utvecklats från utvalda råvaror som gör det möjligt att uppnå låg permeabilitet och reducerad vattenabsorption, vilket helt eliminerar risken för att salt- och kalkavlagringar bildas och minskar fläckar på fogarna.

Det speciella bindemedelssystemet integreras perfekt med den inerta rena delen, vilket garanterar överlägsen beständighet mot nötning och total homogenitet och långvarig färgstabilitet.

# Smart teknik för enkel extrem applikation.

Fugabella Color har en mjuk och plastisk konsistens som garanterar en utmärkt bearbetningsbarhet i ett stort område av temperaturer och miljöförhållanden. När pulvret har blandats med vatten gör de utvalda tillsatserna med naturligt ursprung att blandningen kan bearbetas under lång tid och utan ansträngning, vilket upprätthåller utseendet av en tixotropisk gel.

Tack vare den hybrida harts-cementtekniken är blandningen föremål för en kontrollerad förtjockning som förenklar den totala fyllningen av fogen och dess påföljande tvättning, utan att orsaka en partiell tömning.



# Fugabella Color

## Dekorativt hartsceMENT i 50 samtida färger för fogning av keramik, mosaik och natursten.

Fugabella Color har egenskaper såsom vattenavvisande förmåga, mycket låg vattenabsorption, hög tryckhållfasthet, hög beständighet mot vanliga syrahaltiga ämnen och total färgenhetlighet.

- Hög enhetlighet och kromatiskt djup
- Vattenavvisande
- Hygienisk - Lätt att utföra rengöring och underhåll
- Extra flexibilitet
- Hindrar tillväxt av bakterier och mögel (ISO 846:2019 Metod A/B/C)
- CATAS-testad för färgens utvändiga varaktighet
- Disponibel i 50 färger

### **Rating 4**

Beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen





Fogar - vägg Fugalite Color KK 29  
Tätningmedel - köksbänk Silicone Color KK 1  
Köksluckor Microresina KK 29

# Fugalite Color

Prestanda och stil som  
utmärker sig.

# Kontinuerlig prestanda på ojämna ytor.

Fugalite Color är flytande keramik som garanterar hög kemisk och mekanisk beständighet, kontinuitet på alla keramiska ytor i keramik, mosaik och natursten.

De 50 tonerna medger oändliga kombinationer för efterbehandling av golv och beläggningar i linje med samtida designtrender.





## Certifierad varaktighet under alla förhållanden.

Fugalite Color har vattentätande egenskaper som gör produkten idealisk för alla miljöer, både interna och externa, inklusive lokaler som är fuktiga, mycket trafikerade eller utsatta för högt slitage.

Testerna för färgens varaktighet har utförts av laboratoriet CATAS - ett certifieringsorgan som sysslar med analyser och test av kvaliteten på råvaror och färdiga

produkter - och har certifierat motståndet mot åldrande som har orsakats av solljus enligt standarden ASTM G 155.

## Garanterade appliceringar i de svåraste situationerna.

Fugalite Color garanterar kontinuerlig prestanda och funktionsduglighet för keramiska ytbeklädnader och gynnar inte tillväxten av mikroorganismer i fogarna. Testmetoderna A/B/C enligt standard ISO 846:2019 har bekräftat att det handlar om en idealisk lösning för appliceringar i miljöer med hög koncentration av fukt och gynnsamma för bildandet av mögel och bakterier, såsom kök och badrum.

# Idealisk bearbetningsbarhet för en lättare utstrykning.

Kerakolls forskare har utvecklat en formel som kan kombinera vattentätheten och fläckbeständigheten hos en hartsbaserad fogmassa med enkel bearbetningsbarhet och rengöring som är överlägsen traditionella epoxibaserade fogmassor.



# Fugalite Color

**Vattentätt, dekorativt harts i 50 samtida färger för fogning och limning av keramik, mosaik och natursten.**

Fugalite Color är flytande keramik, vattentät och fläckavvisande för fogar med hög kemisk och mekanisk beständighet, garanterar estetisk och funktionell kontinuitet för keramiska ytor.

- Fläckavvisande - Lätt att rengöra
- Hög enhetlighet och färgintensitet
- Vattentät - Absorberar inte och ändrar inte färg
- Hindrar tillväxt av bakterier och mögel (ISO 846:2019 Metod A/B/C)
- CATAS-testad för färgens utvändiga varaktighet
- Överensstämmer med systemet HACCP/reg. CE 852/2004 för livsmedelsprodukters hygien
- Disponibel i 50 färger

## **Rating 3**

Beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen





**Fogar - väggar** Fugalite Color KK 55  
**Tätningmedel - bänkskiva för handfat** Neutro Color KK 107  
**Väggar** Wallpaper KK 57

# Dekorative tätningmassor

Finish som ger värde åt  
utrymmena.

## Specifika lösningar för varje behov.

Sortimentet av Kerakolls dekorativa tätningsmassor svarar mot behovet av att täta elastiskt och skapa dilatationsfogar och kantfogar i perfekt kromatisk kombination med de ytor och material som används. I estetisk kontinuitet med fogar och ytor garanterar de utmärkta prestanda vad gäller elasticitet, hydraulisk tätning, vidhäftning och motståndskraft mot UV-strålar som är

grundläggande för att skydda produkter och beläggningar under olika förhållanden. Varje produkt i sortimentet har utvecklats för att erbjuda tekniska egenskaper som är kompatibla med de vanligaste byggmaterialen, utmärkt bearbetningsbarhet och hög färgstabilitet.



# Silicone Color

## Dekorativ tätningsmassa i 50 samtida färger för keramik, mosaik och pooler.

Silicone Color ger en hög vidhäftning vid icke sugande ytor och garanterar att keramiska ytbeklädnader som lätt deformeras förblir intakta och ogenomträngliga för vatten.

- Lämplig för granitkeramik, keramikplattor och tunna plattor
- Lämplig för pooler och för ytor som är i permanent kontakt med vatten
- Beständig mot kemiska ämnen
- Beständig mot åldrande, UV-strålning och frost
- Lämplig för fuktiga miljöer
- Hög färgstabilitet
- Disponibel i 50 färger

Tätningssmassan Silicone är tillgänglig i den transparenta/genomskinliga versionen.

### Rating 3

Beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen



# Neutro Color

## Dekorativ tätningsmassa i 12 samtida färger för marmor och natursten.

Neutro Color ger en neutral tvärbinding utan instabila, rörliga komponenter och garanterar tätning utan uppkomst av ringar och fläckar på ömtåliga ytor av marmor och natursten.

- Den varken angriper, gulnar eller fläckar marmor eller natursten
- Lämplig på porösa och icke-porösa underlag
- Lämplig för fuktiga miljöer
- Beständig mot åldrande, UV-strålning och frost
- Disponibel i 12 färger

### Rating 3

Beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen





# Silmat Color

## Ultramat elastisk dekorativ tätningsmassa i 14 samtida färger.

Silmat Color utvecklar en hög grad av vidhäftning på porösa och icke-porösa underlag, under alla förhållanden, vilket garanterar integritet och hydraulisk tätning av beläggningar som är utsatta för deformation.

- Lämplig för granitkeramik, keramikplattor och tunna plattor
- Lämplig för fuktiga miljöer
- Hög grad av vidhäftning
- Hög elasticitet
- Kan lackeras
- Hög färgstabilitet
- Beständig mot frost
- Matt finish
- Luktfri
- Disponibel i 14 färger

### Rating 3

Beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen







**kerakoll**



[kerakoll.com](http://kerakoll.com)