

Color Fill

Decoratieve voeg- en
afdichtingsmiddelen voor
eigentijdse projecten

kerakoll

Inhoud

Color Fill	5
Project	6
Kleur en prestaties	7
Color Chart	8
Assortiment voegmiddelen	10
Assortiment afdichtingskitten	11
Ruimtes en toepassingen	12
Milieuverantwoord	22
Fugabella Color	25
Fugalite Color	31
Decoratieve afdichtingskitten	37



Color Fill staat voor kleur en technologie en is geschikt voor de decoratieve afwerking van oppervlakken.

Keramische tegels, natuursteen en mozaïek spelen een centrale rol in het interieurontwerp en de architectuur.

De verschillende formaten en textuur van het materiaal maken het mogelijk om de ruimtes en de beleving die we ervan hebben sterk te kenmerken.

Color Fill is het assortiment decoratieve voeg- en afdichtingsmiddelen van Kerakoll voor eigentijdse projecten, dat ontwikkeld is om meerdere kleurencombinaties en technologische oplossingen te bieden die beantwoorden aan de esthetische en prestatie-eisen op het gebied van de oppervlakken.

Esthetica gaat hand in hand met prestaties.

Voegen zijn veel meer dan een eenvoudig verbindingselement op betegelde oppervlakken. Het zijn lijnen die de ruimte vorm geven, een detail dat de stijl- en de inrichtingskeuzes meerwaarde verleent. Color Fill is het complete systeem voor de decoratieve afwerking dat de esthetische en technologische functie van voeg- en afdichtingsmiddelen opnieuw definieert, in

lijn met de ontwerp- en architectuurtrends. De door Kerakoll ontwikkelde samenstellingen kunnen geschikte oplossingen bieden voor tal van gebruiksdoeleinden.




50 eigentijdse tinten voor oneindig veel combinaties van voegen en oppervlakken.

Het Color Fill palet is bedacht om oneindig veel mogelijkheden te bieden voor het afwerken van vloeren en wanden, van toon-op-toon combinaties tot contrasterende combinaties.

De 50 tinten, die elegant en onderscheidend zijn, beslaan een breed spectrum, variërend van de meest neutrale tinten tot de meest intense tinten.

Elke kleur is gemarkeerd met een code die hetzelfde is voor alle producten, waardoor continuïteit en een kleurbalans voor de oppervlakken en de afwerkingen gecreëerd kan worden.



Color Chart.



Alle kleuren zijn beschikbaar voor Fugabella Color, Fugalite Color en Silicone Color.

• Beschikbare kleuren voor Neutro Color en Silmat Color.



De getoonde kleuren dienen als indicatief beschouwd te worden.

Alle producten uit het Color Fill assortiment.

Voegmiddelen



Fugabella Color

Decoratieve hars-cement voor het voegen van keramische tegels, mozaïek en natuursteen.



Fugalite Color

Waterdicht decoratief kunsthars voor het voegen en verlijmen van keramische tegels, mozaïek en natuursteen.

Afdichtingskitten




Silicone Color

Decoratieve afdichtingskit voor keramiek, mozaïeken en zwembaden.



Neutro Color

Decoratieve afdichtingskit voor marmer en natuursteen.



Silmat Color

Ultra matte elastische decoratieve afdichtingskit.

Mogelijkheden, ideeën, toepassingen voor elke stijl en alle eisen.

Kleuren en combinaties die ruimtes vormgeven.

Voegen met elegante en opvallende kleuren, in lijn met de laatste trends op het gebied van interieurontwerp en architectuur, geven dynamiek en karakter aan de ruimtes.

De combinaties die gecreëerd worden benadrukken de details en accentueren het unieke karakter van de ruimtes.

De 50 tinten Color Fill vullen de meest uiteenlopende vormen en materialen volledig aan, waardoor er een esthetisch geheel met verschillende toepassingen bereikt kan worden.






Voegen - wanden en vloer Fugabella Color KK 130
Afdichtingskit - omtrekvoegen Silicone Color KK 130
Plafond Decor KK 113
Wanden Wallpaper Living KK 113

Discrete en essentiële elegantie.

De uitgebreidheid van het Color Fill palet vertaalt zich in de mogelijkheid om verschillende stijlen te creëren, van de meest gewaagde tot de meest rechte lijnige stijlen. Fugabella Color biedt met zijn 50 eigentijdse kleuren tal van combinaties voor unieke interieurprojecten, waardoor er ruimte ontstaat voor een grootschalig kleurrijk universum, waar elegantie, frisheid en

verfijnde smaak maximaal tot uiting komen. De keuze van voegmiddelen in neutrale tinten zorgt voor visuele continuïteit met de keramische of natuurstenen platen, voor perfecte toon-op-toon combinaties. Het verkregen minimalistische effect geeft lichtheid aan de ruimtes en geeft meerwaarde aan de materialen.





Voegen - vloer Fugabella Color KK 79
Afdichtingskit - omtrekvoegen Silmat Color KK 76
Plafond Absolute KK 76
Wanden Wallcrete Living KK 76

Continue prestaties op elk oppervlak.

De gelijkmatige afwerking en de hoge chemische en mechanische bestendigheid van Fugalite Color garanderen esthetische en functionele continuïteit tussen voegen en oppervlakken.

Dankzij de waterdichtheid is het ideaal voor het voegen in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers.

Door de samenstelling van Neutro

Color kunnen poreuze oppervlakken en oppervlakken hermetisch afgedicht worden, zonder de materialen te beschadigen. De delicate kleuren passen perfect bij marmer en natuursteen en creëren een harmonisch en gebalanceerd effect.





Voegen - wanden en vloer Fugalite Color KK 55
Afdichtingskit - wastafelblad Neutre Color KK 107
Plafond en wanden Wallpaper KK 57

Contrasten die harmonie creëren.

Met de intense en opvallende tinten van het Color Fill assortiment kunnen er contrasterende combinaties gecreëerd worden, die karakter en herkenbaarheid aan de ruimtes geven.

De hoge kleurstabiliteit en de bestendigheid tegen veroudering en vlekken van Fugalite Color maken het ook bijzonder geschikt voor het voegen van keukenvloeren en -wanden.

De verscheidenheid aan kleuren van Silicone Color garandeert een gelijkmatige combinatie met de toegepaste materialen en afdichtingsmiddelen.

Waterdicht, bestand tegen veroudering en chemicaliën, geschikt voor het afdichten van oppervlakken die in contact komen met water en onderhevig zijn aan bijzondere slijtage, zoals keukenbladen.





Voegen - wand Fugalite Color KK 29
Voegen - vloer Fugalite Color KK 153
Afdichtingskit - keukenblad Silicone Color KK 1
Plafond - Decor KK 1
keukendeurtjes - Microresina KK 29

Visuele continuïteit in een uitgestrekte ruimte.

De natuurlijke tinten van de voegen benadrukken de textuur van het materiaal en creëren een gelijkmatig uiterlijk op de oppervlakken en een evenwichtige kleurbalans tussen de verschillende toegepaste voeg- en afdichtingsmiddelen. Fugabella Color dat waterafstotend en zeer sterk is, is de ideale oplossing om langdurige

gelijkmatigheid en stabiliteit van de kleur te garanderen, zelfs buiten.

Fugalite Color is dankzij de waterdichtheid geschikt voor het voegen van oppervlakken die langdurig in contact komen met water, zoals badkuipen en zwembaden.





Voegen vloer Fugabella Color KK 68

Voegmiddel - zwembad Fugalite Color KK 68

Afdichtingskit - zwembadvoegen en zijvoegen Silicone Color KK 68

Binnenwanden Wallcrete Living KK 66

Buitenwanden Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

Respect voor het milieu en technologische innovatie.

Kerakoll is een B Corp gecertificeerde Benefit Company, een erkenning die door de internationale organisatie B Lab wordt uitgereikt aan bedrijven die zich inzetten om aan hoge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties te voldoen.

Tot de deugdzame aspecten die uit de B Corp assessment van Kerakoll naar voren kwamen, behoren de vermindering van het gebruik van chemicaliën en de lage uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), het ecologisch ontwerp van de producten en de duurzame logistiek, door het gebruik van intermodale transportsystemen.

Bij de producten van Kerakoll staan de veiligheid van de vakmensen, respect voor het milieu en het welzijn van de mens altijd voorop. Daarom zetten we ons binnen het Kerakoll GreenLab onderzoekscentrum in om steeds geavanceerdere en innovatievere oplossingen en technologieën voor de bouwsector te ontwikkelen.

Het assortiment decoratieve voeg- en afdichtingsmiddelen Color Fill voldoet aan deze principes en combineert duurzame kwaliteit met de hoogste prestaties.

→ **Gereduceerde emissie van vluchtige organische stoffen (VOS)**

Onze decoratieve voegmiddelen voldoen aan de strengste emissielimieten die bepaald zijn door de GEV-EMICODE® markering en zijn geclassificeerd als EC1 Plus.

Bij het maken van onze producten proberen we de uitstoot van chemische verontreinigingen tot een minimum te beperken, waardoor een betere luchtkwaliteit binnenshuis wordt gegarandeerd, zowel voor de vakmensen tijdens het toepassen als de bewoners van de gebouwen.

→ **Transparante communicatie**

Alle voeg- en afdichtingsmiddelen in het Color Fill assortiment worden geanalyseerd via een EPD-studie (Environmental Product Declaration) waarmee we de aspecten van productverbetering kunnen meten en identificeren vanuit een duurzaamheidsperspectief.

→ **Levensduur op termijn**

Onze decoratieve voeg- en afdichtingsmiddelen zijn getest om bestand te zijn tegen spanningen die tijdens de gehele levenscyclus van het product herhaaldelijk optreden, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd en de noodzaak van toekomstig herstel of onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Certified



Corporation



Voegen - wanden en vloer Fugabella Color KK 130
Afdichtingskit - omtrekvoegen Silicone Color KK 130
Wanden Wallpaper Living KK 113

Fugabella Color

Kleur dat de oppervlakken
tot leven brengt.

Hars-cement voor het afwerken van keramische tegels, mozaïek en natuursteen.

Hars-cement is de hybride technologie die door Kerakoll is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noodzaak om prestaties die het niveau van epoxyvoegmiddelen naderen te combineren met het toepassingsgemak van de beste cementvoegmiddelen.



Hybride technologie voor een hoogwaardig esthetisch uiterlijk.

De hars-cement technologie is ontwikkeld om voor een gelijkmatige en duurzame kleur te zorgen. De 50 Fugabella Color tinten zorgen voor een fijne korrelafwerking, die verkregen wordt dankzij het gebruik van puur calciumcarbonaat, met een gekalibreerde korrelgrootte. De onderzoekers van Kerakoll hebben een samenstelling ontwikkeld zonder Portlandcement, een stof die, als gevolg van de overmaat aan kalk die ontstaat tijdens de

uitharding, veel voorkomende esthetische verblekende defecten van de voegen veroorzaakt.

De toegepaste speciale pigmenten zijn hoofdzakelijk van minerale oorsprong en geven intensiteit, glans en gelijkmatigheid aan de kleuren, waardoor een verscheidenheid aan kleurschakeringen kan worden verkregen die met gewoon Portlandcement niet bereikt kan worden.

Gelijkmatigheid en bestendigheid voor superieure technische prestaties.


De hybride matrix van Fugabella Color is ontwikkeld op basis van geselecteerde grondstoffen, die een lage doorlaatbaarheid en verminderde waterabsorptie mogelijk maken, waardoor het risico op de vorming van zoute en kalkachtige uitbloeiingen volledig wordt opgeheven en de vorming van vlekken op de voegen wordt verminderd.

Het specifieke bindsysteem vormt een perfecte aanvulling op het extreem zuivere inerte deel en garandeert een superieure weerstand tegen slijtage en totale gelijkmatigheid en stabiliteit van de kleur op lange termijn.

Smart technologie voor zeer groot toepassingsgemak.

Fugabella Color heeft een zachte en plastische consistentie, wat een uitstekende verwerkbaarheid garandeert binnen een ruime range temperaturen en omgevingsomstandigheden. Zodra het poeder met water wordt gemengd, zorgen de geselecteerde additieven van natuurlijke oorsprong ervoor dat het mengsel langdurig en moeiteloos

kan worden verwerkt en dat het uiterlijk van een thixotrope gel behouden blijft. Dankzij de hybride hars-cement technologie dikt het mengsel op gecontroleerde wijze in, wat het volledig vullen van de voeg en het vervolgens inwassen vergemakkelijkt, zonder dat de voeg gedeeltelijk leeg raakt.



Fugabella Color

**Decoratieve hars-cement
in 50 eigentijdse kleuren
voor het voegen van
keramische tegels, mozaïek
en natuursteen.**

Fugabella Color bereikt de eigenschappen van waterafstotendheid, zeer geringe waterabsorptie, grote oppervlaktehardheid, grote bestendigheid tegen de meest voorkomende zure stoffen en een volledig egale kleur.

- Grote gelijkmatigheid en kleurdiepte
- Waterafstotend
- Ontsmetbaar - Makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Superieure flexibiliteit
- Voorkomt het voortwoekeren van bacteriën en schimmels (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Getest door CATAS voor wat betreft de kleurvastheid buiten
- Beschikbaar in 50 kleuren

Rating 4

Berekend op basis van het gemiddelde van de kleurensamenstellingen





Voegen - wand Fugalite Color KK 29
Afdichtingskit - keukenblad Silicone Color KK 1
Keukendeurtjes Microresina KK 29

Fugalite Color

Prestaties en stijl die hun
sporen nalaten.

Continue prestaties op onderbroken oppervlakken.

Fugalite Color is vloeibaar keramiek, dat op elk keramisch, mozaïek- en natuursteenoppervlak continue chemische en mechanische bestendigheid garandeert. Met de 50 tinten kunnen oneindig veel combinaties verkregen worden om vloeren en wanden af te werken, in lijn met de ontwerptrends van vandaag.



Gecertificeerde duurzaamheid onder alle omstandigheden.

Fugalite Color heeft waterdichte eigenschappen waardoor het ideaal is voor elke omgeving, zowel binnen als buiten, inclusief vochtige ruimtes, druk bezochte ruimtes of ruimtes die onderhevig zijn aan veel slijtage.

De duurzaamheidstests van de kleur zijn uitgevoerd door het laboratorium CATAS - een certificerende instantie die zich

bezighoudt met analyses en tests voor wat betreft de kwaliteit van de grondstoffen en de eindproducten - en hebben de bestendigheid tegen veroudering veroorzaakt door zonlicht aangetoond, volgens de norm ASTM G 155.


Toepassingen gegarandeerd in de moeilijkste situaties.

Fugalite Color garandeert duurzame en functionele prestaties van de keramische bedekkingen, en voorkomt de groei van micro-organismen in de voegen.

De tests ISO 846:2019 Method A/B/C hebben bevestigd dat het een ideale oplossing is voor toepassingen in ruimtes met een hoge vochtigheidsconcentratie en waar de vorming van schimmels en bacteriën makkelijk in de hand gewerkt wordt, zoals in keukens en badkamers.

Ideale verwerkbaarheid voor makkelijker aanbrengen.

De onderzoekers van Kerakoll hebben een samenstelling ontwikkeld die de waterdichtheid en bestendigheid tegen vlekken van een harsvoegmiddel kan combineren met een verwerkings- en reinigingsgemak dat groter is dan de traditionele epoxyvoegmiddelen.



Fugalite Color

Waterdichte decoratieve hars in 50 eigentijdse kleuren voor het voegen en verlijmen van keramische tegels, mozaïek en natuursteen.

Fugalite Color is vloeibaar, waterdicht en vlekkenwerend keramiek, voor voegen met hoge chemische-mechanische bestendigheid, dat esthetische en functionele continuïteit van keramische oppervlakken garandeert.

- Vlekkenwerend - Kan gemakkelijk gereinigd worden
- Grote gelijkmatigheid en kleurintensiteit
- Waterdicht - Absorbeert niet en is kleurvast
- Voorkomt het voortwoekeren van bacteriën en schimmels (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Getest door CATAS voor wat betreft de kleurvastheid buiten
- Conform HACCP/reg. CE 852/2004 voor de hygiëne van voedsel producten
- Beschikbaar in 50 kleuren

Rating 3

Berekend op basis van het gemiddelde van de kleurensamenstellingen





Fughe - pareti Fugalite Color KK 55
Sigillante - piano lavabo Neutro Color KK 107
Pareti Wallpaper KK 57

Decoratieve afdichtingskitten

Afwerkingen die de ruimtes
meerwaarde verlenen.

Specifieke oplossingen voor alle eisen.

Het assortiment decoratieve afdichtingsmiddelen van Kerakoll speelt in op de behoefte om elastisch af te dichten en dilatatie- en omtrekvoegen te maken in een perfecte kleur die past bij de toegepaste oppervlakken en materialen. Zij vormen een esthetische continuïteit met voegmiddelen en oppervlakken en garanderen uitstekende prestaties op het gebied van elasticiteit, hydraulische afdichting, hechting en bestendigheid

tegen UV-stralen, wat van fundamenteel belang is om het werk en de bedekkingen in verschillende omstandigheden te beschermen.

Elk product uit het assortiment is ontwikkeld om technische kenmerken te bieden die samengaan met de meest voorkomende bouwmaterialen en ook uitstekende verwerkbaarheid en hoge kleurstabiliteit te bieden.



Silicone Color

Decoratieve afdichtingskit in 50 eigentijdse kleuren voor keramische tegels, mozaïek en zwembaden.

Silicone Color garandeert een grote hechting op niet-absorberende oppervlakken en garandeert ongeschondenheid en waterdichtheid van keramische tegels die onderhevig zijn aan vervormingen.

- Geschikt voor gres porcellanato, keramische tegels en composiet platen met geringe dikte
- Geschikt voor zwembaden en in permanent contact met water
- Bestand tegen chemicaliën
- Bestand tegen veroudering, UV-stralen en vorst
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Grote kleurstabiliteit
- Beschikbaar in 50 kleuren

Siliconenafdichtingskit verkrijgbaar in transparante, glasheldere versie.

Rating 3

Berekend op basis van het gemiddelde van de kleurensamenstellingen



Neutro Color

Decoratieve afdichtingskit in 12 eigentijdse kleuren voor marmer en natuursteen.

Neutro Color ontwikkelt een neutrale vernetting zonder instabiele migrerende bestanddelen en garandeert een afdichting zonder de vorming van kringen en vlekken op kwetsbare oppervlakken van marmer en natuursteen.

- Tast marmer of natuursteen niet aan, vergeelt niet en vlekt niet
- Geschikt op poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Bestand tegen veroudering, UV-stralen en vorst
- Verkrijgbaar in 12 kleuren

Rating 3

Berekend op basis van het gemiddelde van de kleurensamenstellingen



Silmat Color

Ultramatte elastische decoratieve afdichtingskit in 12 eigentijdse kleuren.

Silmat Color ontwikkelt een hoge hechtingsgraad op poreuze en niet-poreuze ondergronden, onder alle omstandigheden, waardoor de ongeschondenheid en waterdichtheid van bedekkingen die onderhevig zijn aan vervorming wordt gegarandeerd.

- Geschikt voor gres porcellanato, keramische tegels en composiet platen met geringe dikte
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Hoge hechtingsgraad
- Grote elasticiteit
- Overschilderbaar
- Grote kleurstabiliteit
- Bestand tegen vorst
- Matte afwerking
- Reukloos
- Verkrijgbaar in 12 kleuren

Rating 3

Berekend op basis van het gemiddelde van de kleurensamenstellingen



kerakoll



kerakoll.com