



kerakoll

SUORITUSILMOITUS No. 0423

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **NEUTRO COLOR**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Tiiviste ulko- ja sisäpuoliseen, muuhun kuin rakenteelliseen käyttöön: julkisivusaumoihin; myös kylmään ilmastoon.**
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas – France**
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen**
5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: **EN 15651-1:2012**
ilmoittaa laitokselle **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Ilmoitetut Suoritusasteet:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Luokka 25 LM)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti: Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta
betoni M1 pohjamaalilla

Essential characteristics	Performance
Paloluokka	Luokka E
Valumakestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden muutos	≤10 %
vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä
veto-ominaisuudet käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
veto-ominaisuudet venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (-30 °C)	ei virhettä
Kestävyys	Hyväksytty
vaarallisten aineiden vapautuminen	katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, 29/03/2022

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

SUORITUSILMOITUS No. 0423

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus **NEUTRO COLOR**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Tiiviste, jota käytetään lasitusovellusten tiivistämiseen; myös kylmissä ilmastoissa.**
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen**
5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: **EN 15651-2:2012**

ilmoittaa laitokselle: **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**

6. Ilmoitetut Suoritustasot:

EN15651-2 G-CC (Luokka 25LM)

Esikäsittely: Menetelmä A

**Substraatti: Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta**

Essential characteristics	Performance
Paloluokka	Luokka E
Valumakestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden muutos	≤10 %
veto-ominaisuudet käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytyksessä -30 °C	ei virhettä
iimaus- / koheesioominaisuudet altistuksen jälkeen lämmölle, vedelle ja keinovalolle	ei virhettä
Elastinen palautuma	≥ 60 %
Kestävyys	Hyväksytty
vaarallisten aineiden vapautuminen	katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, 29/03/2022

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33

Siret 809 032 469 00011



kerakoll

SUORITUSILMOITUS No. 0423

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **NEUTRO COLOR**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Muuhun kuin rakenteelliseen käyttöön tarkoitettu tiiviste: saniteettisaumat .**
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen**
5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta: **EN 15651-3:2012**
ilmoittaa laitokselle **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Ilmoitetut Suoritusasteet:
EN15651-3 S (Luokka XS1)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti: Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta

Essential characteristics	Performance
Paloluokka	Luokka E
Valumakestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden muutos	≤ 10%
vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen	ei virhettä
mikrobiologinen kasvusto	1
Kestävyys	Hyväksytty
vaarallisten aineiden vapautuminen	katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, 29/03/2022

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

SUORITUSILMOITUS No. 0423

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **NEUTRO COLOR**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Tiiviste lattioiden liikuntasuomoihin sisä- ja ulkokäyttöön, muuhun kuin rakenteelliseen käyttöön; myös kylmään ilmastoon.**
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen**
5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta: **EN 15651-4:2012**
ilmoittaa laitokselle **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Ilmoitetut Suoritusasteet:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Luokka 25LM)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti: betoni M1 pohjamaalilla

Essential characteristics	Performance
Paloluokka	Luokka E
Tilavuuden muutos	≤ 10%
Veto-ominaisuudet ylläpidetyssä pidennyksessä	Pass
Tartunta- ja koheesio-ominaisuudet säilytetyssä pituudessa veden upottamisen jälkeen.	Pass
Adheesio- ja koheesio-ominaisuudet säilytetyssä pituudessa suolaveteen upottamisen jälkeen.	Pass
Vetomoduuli -30 °C:n lämpötilassa	≤ 0,9 MPa
Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytyksessä -30 °C:ssa	Pass
Repäisyjuuus	Pass
Kestävyys	Hyväksytty
vaarallisten aineiden vapautuminen	katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: **Etienne Guichard (legal representative)**

Corbas, 29/03/2022

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011