

Active technológia az aljzatok előkészítéséhez

→ Active Prime Grip

→ Active Prime Fix

kerakoll

Active Prime, az ideális megoldás minden fogadófelülethez

Az innovatív, vizes bázisú, alacsony Tg értékű sztirol-akrilát műgyanta nedvszívó aljzatok esetében kimagasló beszívódást, mindenféle nem nedvszívó aljzat esetében maximális tapadási teljesítményt, deformálódást tesz lehetővé és kültéren alkalmazható.

Az Active Prime Fix és az Active Prime Grip az ideális megoldás minden vízszintes és függőleges alkalmazáshoz.

Az Active Prime az egyedüli, két eltérő - sima és kvarc - felülettel elérhető, kimagasló bedolgozhatóságú alapozó, amit úgy fejlesztett ki a Kerakoll, hogy mindenben megfeleljen a burkolók igényeinek.

Válasszuk ki a kívánt felületképzést, a többitől a Kerakoll gondoskodik.

Aljzatok	Felhordható termékek
cementesztrich / anhidrit-esztrich	folyékony habarcsok
cementvakolat / gipszvakolat / mészvakolat	ásványi és cementalapú ragasztók
beton	cement- és gipsz alapú simítók, kiegyenlítő anyagok és önterülők
kerámia és természetes kő	cementvakolat, gipszvakolat, mészvakolat
faaljzatok	a Bioscud és a Nanodefense Eco termékcsalád vízszigetelői
fémfelület	
szálerősítésű gipsz- és cementlemezek	
gipszkarton	
epoxigyanta padlók	

A fogadófelület ellenőrzése és előkészítése elengedhetetlen az optimális burkoláshoz.



betonpadló



kerámia



eszmény



gipszkarton



monolit beton





OSB aljzat

Active Prime Grip

**Univerzális, gyors tapadásnövelő
önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz,
cement alapú ragasztókhöz,
simítókhöz és vakolatokhoz. Kvarc
fedőréteg.**

- ideális sima felületekhez
- kimagasló tapadás, kalcium-karbonáttal feltöltve
- felhasználásra kész termék
- teljesen kompatibilis nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokkal
- megkönnyíti a simító anyagok, kiegyenlítő anyagok, vakolatok, cementragasztók és dekorációs bevonatok sima aljzatokra történő felhordását






Active Prime Fix

**Univerzális, gyors tapadásnövelő
önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz,
cement alapú ragasztókhöz,
simítókhöz és vakolatokhoz.**

- ideális érdes és nedvszívó felületekhez
- különlegesen folyékony, erős kötőképesség és impregnálóképesség
- ideális porló aljzatok felületi szilárdító kezeléséhez
- csökkenti és szabályozza a porózus aljzatok nedvszívását
- alkalmas a cementalapú termékekkel érintkező gipsz- vagy anhidritaljzatok térfogatnövelő reakciójának semlegesítésére





kerakoll

kerakoll.com



MKT:TEC code 47/2022 Ref. GBR Data Report - 05/2022