

**Прагма -
новая линейка
строительных
клеев**

kerakoll

Безопасный выбор для укладки керамической плитки.

Опыт компании Kerakoll в области укладки плитки привел к появлению Pragma, новой линейки отборных клеев, специально разработанной для удовлетворения потребностей крупных строительных площадок и упрощения выбора укладчиков плитки и генеральных подрядчиков.

Линейка состоит из минеральных клеев, которые наилучшим образом выражают характеристики традиционной технологии цементного клея для плиток, гарантируя качество и высокую адгезию.

Pragma - это практичный выбор для повседневной работы, обеспечивающий неизменное качество и производительность при укладке плитки простым и безопасным способом.

Все продукты серии Pragma характеризуются очень низким уровнем выделения летучих органических соединений, что гарантирует безопасное использование на строительных площадках и защиту здоровья плиточников.

→ Практичность

→ Качество


→ Безопасность

Pragma Easy


Минеральный клей с высокой адгезией и длительным временем открытой выдержки. Для укладки керамической плитки.

Pragma Easy - минеральный клей с высокой адгезией и увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки керамической плитки размером до 45x45 см. Может использоваться внутри и снаружи помещений, на полах и стенах.

- Идеально подходит для керамической плитки размером до 45x45 см
- Увеличенное открытое время
- Легко использовать



Grey




Pragma Flex

Высокоэффективный минеральный клей без вертикального растекания с длительным временем открытой выдержки. Для керамогранита, керамической плитки и природного камня.

Pragma Flex - это высокоэффективный минеральный клей без вертикального растекания с увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки керамогранита, керамической плитки и натурального камня.

Pragma Flex сочетает в себе лучшее сырье и является простым в использовании и безопасным продуктом для самых распространенных видов работ. Может использоваться внутри и снаружи помещений, на полах и стенах.

- Идеально подходит для керамогранита, мозаики и натурального камня в форматах до 80x80 см
- Морозоустойчивый
- Высокие показатели
- Легко использовать



Grey

C2 TE EN 12004	 indoor/outdoor use	 under-floor heating
 from 2 mm to 10 mm	 6.6 l per 1 bag	



kerakoll

