

Rengøringsæt Fugalite

kerakoll

Fugalite produkterne



Fugalite Color

Vandtæt dekorativ harpiks til fugning og limning af keramikfliser, mosaik og natursten. Nem at rengøre, pletafvisende.



Fugalite Invisible

Vandtæt og fotokromatisk dekorativ harpiks til fugning og limning af glasmosaikker og keramiske fliser med lav tykkelse. Sikrer æstetisk kontinuitet.

Rengøringsmidler og renssemiddel



Fuga-Wash

Rengøringsmiddel til brug som tilsætning i vand til rengøring af Fugalite.

- Letter rengøringen af beklædningerne
- Holder svampen renere



Fuga-Soap

Rengøringsmiddel til rengøring af slør af Fugalite.

- Ideel til rengøring efter lægning
- Egnet til alle overflader



Fuga-Shock

Brugsklart renssemiddel til eliminering af rester og slør af epoxy-harpiks.

- Højeffektiv
- Gulve og vægge

Svampe og tilbehør



Gummispatel

Gummispatel til påføring af Fugalite.
Sikrer en perfekt fyldning af fugen.

→ PÅFØRING



Cellulosesvamp

Svamp af naturlig cellulose med understøtning til håndtag.
Høj rengøringseffekt.
Holdes ren i længere tid.

→ RENGØRING



Slibefilt

Hvid slibefilt med understøtning til filt og håndtag.
Effektiv mekanisk virkning.

→ RENGØRING OG SLIBNING



Skumgummisvamp

Finporet skumgummisvamp med understøtning til håndtag.
Ideel til ekstra fin finish.

→ UDGLATNING

Klargøring



1.



Første rengøring med gummispatel

Når fugerne er helt fyldte, skal den overskydende puds på fliserne straks fjernes med gummispatlen (ved at indvirke på tværs).

2.



Tilsætning til vandet til rengøring med Fuga-Wash

Anbefalet dosering: 1 doseringshætte pr. 5 liter vand. Brug bakken **A** til den første rengøringspassage med cellulosesvamp eller slibefilt, og fjern den overskydende puds fra gulvet.

Udfør den anden og afsluttende rengøringspassage med bakken **B**, og finpuds og udglat pudsen i fugen.

Udskift vaskevandet hyppigt, så det altid holdes rent. Udskift svampen eller filteren, når de er gennemvædede af produktet.

Første passage



3.



Rengøring med cellulosesvamp

Udfør rengøringen mens pudsen stadig er frisk og brug cellulosesvampen fugtet med vand fra bakken **A**. Indvirk med cirkelformede bevægelser, for at emulgere pudsen på fliserne og finpudse fugens overflade. Opsaml den skabte emulsion på fliserne.

4.



Rengøring med slibefilt til strukturerede overflader

Udfør rengøringen af overflader med mere struktur mens pudsen stadig er frisk og brug et stykke filt fugtet med vand fra bakken **A**. Indvirk med cirkelformede bevægelser, for at emulgere pudsen på fliserne og finpudse fugens overflade. Opsaml den skabte emulsion på fliserne.

Anden passage



5.



Færdiggørelse med cellulosesvamp

Fuldfør rengøringen med cellulosesvampen vædet med vand fra bakken **B**, ved at indvirke på tværs af fliserne, for at undgå at ridse fugerne. Betræd ikke gulve, der stadig er fugtige i mindst 12 – 24 timer, for at undgå aflejring af smuds.

6.



Færdiggørelse med skumgummisvamp for at få en glattere fuge

Fuldfør rengøringen med skumgummisvampen vædet med vand fra bakken **B**, ved at indvirke på tværs af fliserne, for at opnå en glat finish og undgå at ridse fugerne.

Den næste dag

- Når pudsen er hærdet, kan spor af snavs og slør fjernes med Fuga-Soap fortyndet i funktion af mængden af rester, der skal fjernes, og i funktion af modningens varighed for Fugalite Color.
Anbefalet dosering:
2 – 3 dele vand 1 del Fuga-Soap den næste dag; ren efter 3 dage.
- Fordel produktet på overfladen, der skal behandles, ved hjælp af slibefilt.
Efterlad et tyndt og ensartet lag af væsken.
Lad Fuga-Soap virke i cirka 10 – 30 minutter.
- Opsaml rengøringsopløsningen med svamp, gummibelagt rive eller med en væskesugemaskine ved store overflader.
Skyl efter med rigeligt rent vand.
- Tør straks efter med en tør klud eller væskesugemaskine uden at lade restvandet fordampe.



Ekstraordinær rengøring

Når pudsen er hærdet (efter mindst 7 dage), kan rester og slør fjernes med Fuga-Shock.
Fordel det rene produkt på fladen, der skal behandles, ved hjælp af slibefilt. Lad Fuga-Shock virke i cirka 3 – 5 minutter og udfør herefter de samme handlinger omkring skylning og tørring, som angivet for rengøring den påfølgende dag.

kerakoll

