

Puhdistusvälineet

Fugalite

kerakoll

Fugalite-tuotteet



Fugalite Color

Vedenpitävä värillinen hartsipohjainen keraamisten laattojen, mosaiikkien ja luonnonkivien saumaamiseen ja kiinnittämiseen. Helppo pitää puhtaana.



Fugalite Invisible

Vedenpitävä fotokromaattinen hartsipohjainen lasimosaiikin ja ohuiden keraamisten laattojen saumaamiseen ja kiinnittämiseen. Takaa yhtenäisen ulkonäön.

Pesu- ja puhdistusaineet



Fuga-Wash

Veteen sekoitettavana lisäaineena käytettävä puhdistusaine Fugalite-jäämien puhdistamiseen.

- Helpottaa pintamateriaalien puhdistamista
- Pitää sienen puhtaana



Fuga-Soap

Puhdistusaine Fugalite-juovien puhdistamiseen.

- Ihanteellinen puhdistamiseen saumaamisen jälkeen
- Sopiva kaikille pinnoille



Fuga-Shock

Käyttövalmis puhdistusaine epoksihartsijäämien ja -juovien poistamiseen.

- Erittäin tehokas
- Lattiat ja seinät

Sienet ja tarvikkeet



Kumilasta

Kumilasta Fugalite-tuotteiden levittämiseen.
Takaa sauman täyttymisen kokonaan.

→ TUOTTEEN KÄYTTÖ



Selluloosasieni

Luonnollinen selluloosasieni, jossa on tukilevy kahvaa varten.
Puhdistaa tehokkaasti.
Pysyy puhtaana pidempään.

→ PUHDISTUS



Hiomahuopa

Valkoinen hankaava karhunkieli, jossa on tukilevy kahvaa ja
karhunkieltä varten.
Tehokas mekaaninen vaikutus.

→ PUHDISTUS JA HANKAUS



Vaahtokumisieni

Hienorakenteinen vaahtokumisieni, jossa on tukilevy kahvaa varten.
ihanteellinen erittäin hienoon viimeistelyyn.

→ VIIMEISTELY

Sauman valmistelu



1.



Ensimmäinen puhdistus kumilastalla

Kun saumat on täytetty, poista laattoihin jäänyt ylimääräinen saumalaasti välittömästi kumilastalla (työskentele viistosti).

2.



Fuga-Wash-tuotteen lisääminen puhdistusveteen

Suosittelava annostus: 1 mittakuppi 5 vesilitraa kohti. Käytä pesuastiaa **A** ensimmäisen puhdistuskerran suorittamiseen selluloosasientä tai hankaavaa karhunkieltä käyttämällä: poista lattiasta ylimääräinen laasti. Käytä pesuastiaa **B** toisen puhdistuskerran suorittamiseen: viimeistele ja tasoita saumassa oleva saumalaasti. Vaihda pesuvesi usein, jotta se on aina puhdasta. Vaihda sieni tai karhunkieli, jos se kyllästyy tuotteella.

Ensimmäinen pesu



3.



Puhdistus selluloosasierellä

Suorita puhdistus pesuastiaan **A** kaadetulla vedellä kostutetulla selluloosasierellä, kun saumalaasti on edelleen tuoretta. Pehmitä laattojen pinnalla oleva ohut saumalaastikalvo pyöriä liikkein ja viimeistele saumat. Kerää laattojen pinnalle muodostunut liete sientä käyttämällä.

4.



Kuvioitujen pintojen puhdistus hankaavalla karhunkielellä

Suorita voimakkaammin kuvioitujen pintojen puhdistus pesualtaaseen **A** kaadetulla vedellä kostutetulla karhunkielellä, kun saumalaasti on edelleen tuoretta. Pehmitä laattojen pinnalla oleva ohut saumalaastikalvo pyöriä liikkein ja viimeistele saumat. Kerää laattojen pinnalle muodostunut liete sientä käyttämällä.

Toinen pesu



5.



Viimeistely selluloosasienellä

Viimeistele puhdistus pesuastiaan **B** kaadetulla vedellä kostutetulla selluloosasienellä; työskentele viistosti laattojen reunoihin nähden, jotta sieni ei painu saumoihin. Älä kävele kosteilla lattioilla vähintään 12–24 tuntiin, jotta niihin ei tartu likaa.

6.



Viimeistely vaahtokumisienellä sileämpien saumojen saavuttamiseksi

Viimeistele puhdistus pesualtaaseen **B** kaadetulla vedellä kostutetulla vaahtokumisienellä, jotta saumoista tulee sileämpiä; työskentele viistosti laattojen reunoihin nähden, jotta sieni ei painu saumoihin.

Seuraava päivä

- Kun saumalaasti on kuivunut, likajäämät ja juovat voidaan poistaa Fuga-Soap -tuotteella, joka on laimennettu poistettavan saumalaastin määrän ja Fugalite Color -tuotteen kuivumisajan mukaan.
suositeltava annostus:
2-3 osaa vettä ja 1 osa Fuga-Soap-tuotetta seuraavana päivänä; laimentamattomana 3 päivän jälkeen.
- Levitä tuote käsiteltävälle pinnalle karhunkieltä käyttämällä siten, että kaikkialla pinnalla on ohut ja tasainen nestekalvo.
Anna Fuga-Soap-tuotteen vaikuttaa 10–30 minuutin ajan.
- Kerää puhdistusaineliuos sienellä tai kumikaapimella tai vaihtoehtoisesti nesteimurijärjestelmällä, jos kyseessä on suurempi pinta.
Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä.
- Kuivaa välittömästi kuivalla liinalla tai nesteimurijärjestelmällä; älä anna vesijäämien haihtua.



Erikoispuhdistus

Mahdolliset jäämät ja juovat voidaan poistaa Fuga-Shock-tuotteella, kun saumalaasti on kovettunut (vähintään 7 päivän jälkeen).
Levitä laimentamaton tuote käsiteltävälle pinnalle karhunkieltä käyttämällä. Anna Fuga-Shock-tuotteen vaikuttaa noin 3–5 minuutin ajan ja suorita sitten seuraavaa päivää koskeissa ohjeissa kuvatut huuhtelu- ja kuivaustoimenpiteet.

kerakoll

