

Komplet za čiščenje Fugalite

kerakoll

Izdelki Fugalite



Fugalite Color

Vodoodporna dekorativna smola za fugiranje in lepljenje keramičnih ploščic, mozaikov in naravnega kamna. Enostavno čiščenje, odporno na madeže.



Fugalite Invisible

Vodoodporna in fotokromna dekorativna smola za fugiranje in lepljenje tankega steklenega mozaika in keramike. Zagotavlja estetsko neprekinjenost.

Detergenta in čistilo



Fuga-Wash

Detergent, ki se meša z vodo, za čiščenje Fugalite.

- Čiščenje oblog je bolj preprosto
- Čistilna goba ni tako umazana



Fuga-Soap

Detergent za čiščenje madežev Fugalite.

- Idealen za čiščenje po polaganju
- Primeren za vse površine



Fuga-Shock

Čistilo, pripravljeno za uporabo, za odstranjevanje ostankov in madežev epoksidnih smol.

- Visoka učinkovitost
- Tla in stene

Gobe in dodatki



Gumirana gladilka

Gumirana gladilka za nanos mase Fugalite. Zagotavlja popolno zapolnitev fug.

→ NANOS



Celulozna goba

Goba iz naravne celuloze z nastavkom za ročaj. Velika čistilna moč. Ostane dlje časa čista.

→ ČIŠČENJE



Brusilna klobučevina

Bela abrazivna klobučevina z nastavkom za ročaj. Učinkovito mehansko delovanje.

→ ČIŠČENJE IN BRUŠENJE



Goba iz penaste gume

Goba iz poliuretanske pene s finimi porami in z nastavkom za ročaj. Idealna za zelo fino izglajevanje.

→ GLAJENJE

Priprava



1.



Prvo čiščenje z gumirano gladilko

Po zaključenem fugiranju z gumirano gladilko takoj odstranite ostanke mase na ploščicah (odstranjajte v diagonalni smeri).

2.



Mešanje vode in čistila Fuga-Wash

Priporočeno doziranje: 1 pokrovček čistila na vsakih 5 litrov vode. Za prvo pranje uporabite vodo iz posode **A** in s celulozno gobo ali z abrazivno klobučevino odstranite ostanke mase s tal.

Z vodo iz posode **B** nato zaključite s čiščenjem in pazite, da zaključno obdelate in zgladite maso v fugah.

Voda za čiščenje naj bo vedno čista, zato jo pogosto menjajte. Zamenjajte gobo ali klobučevino, če sta prepojeni s čistilom.

Prvo čiščenje



3.



Čiščenje s celulozno gobo

Površino očistite, ko je masa še sveža, in za čiščenje uporabite celulozno gobo, ki ste jo namočili v vodo iz prve posode **A**. Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate z emulzijo in dokončajte videz fuge. Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na ploščicah.

4.



Čiščenje z abrazivno klobučevino za strukturirane površine

Za strukturiran videz površino očistite, ko je masa še sveža in za čiščenje uporabite klobučevino, ki ste jo namočili v vodo iz prve posode **A**. Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate z emulzijo in dokončajte videz fuge. Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na ploščicah.

Drugo čiščenje



5.



Zaključno čiščenje s celulozno gobo

Čiščenje zaključite s celulozno gobo, ki ste jo namočili v vodo iz druge posode **B**, in čistite diagonalno na položene ploščice, da ne odstranite mase iz fug.

Ne hodite po še mokrih tleh vsaj 12–24 ur, da preprečite kopičenje umazanije.

6.



Zaključno čiščenje z gobo iz poliuretanske pene za bolj gladke fuge

Za bolj gladki končni videz čiščenje zaključite z gobo iz poliuretanske pene, ki ste jo namočili v vodo iz druge posode **B**, in čistite diagonalno na položene ploščice, da ne odstranite mase iz fug.

Naslednji dan

- Ko se fugirna masa strdi, se sledi umazanje in madeži lahko odstranijo z razredčenim detergentom Fuga-Soap, redčenje pa je odvisno od količine ostankov in časa strjevanja mase Fugalite Color.
Priporočeno doziranje:
2–3 deli vode, 1 del čistila Fuga-Soap naslednji dan; nerazredčeno čez 3 dni.
- Z abrazivno klobučevino izdelek razporedite po površini tako, da pustite tanek in enakomeren sloj tekočine.
Pustite, da Fuga-Soap deluje približno 10–30 minut.
- Detergent odstranite z gobo, gumijasto gladilko ali s sesalnikom za tekočine na velikih površinah.
Obilno splaknite s čisto vodo.
- Takoj zatem površino osušite s suho krpo ali posesajte s sesalnikom za tekočine in ne puščajte, da tekočina sama izhlapi.



Izredno čiščenje

Ko se fugirna masa strdi (po vsaj 7 dneh), se ostanki in madeži lahko odstranijo s čistilom Fuga Shock. Čisti izdelek razporedite po površini in uporabite abrazivno klobučevino. Fuga-Shock pustite delovati približno 3–5 minut, potem sledite istim navodilom za splakovanje in brisanje kot v rubriki Naslednji dan.

kerakoll



kerakoll.com