Reinigingskit Fugalite

kerakoll

Fugalite producten

Fugalite Color

Waterdicht decoratief kunsthars voor het voegen en verlijmen van keramische tegels, mozaïek en natuursteen. Makkelijk schoon te maken, vlekkenwerend.

Fugalite Invisibile

Waterdichte decoratieve en fotochromatische kunsthars voor het voegen en verlijmen van glasmozaïek en keramische tegels met geringe dikte. Garandeert esthetische continuïteit.

Reinigingsmiddelen en reiniger

Fuga-Wash

Reinigingsmiddel voor toevoeging aan reinigingswater van Fugalite.

→ Vergemakkelijkt de reiniging van tegels/vloerbedekkingen
→ Zorgt ervoor dat de spons schoner blijft

Fuga-Soap

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van kringen Fugalite.

→ Ideaal voor de reiniging na het voegen
→ Geschikt voor alle oppervlakken

Fuga-Shock

Reiniger, klaar voor gebruik, voor het verwijderen van resten en kringen epoxyhars.

→ Zeer doeltreffend
→ Voor vloer en muur

Sponzen en accessoires

Rubberen spaan

Rubberen spaan voor het aanbrengen van Fugalite.
Garandeert de perfecte vulling van de voeg.

→ TOEPASSING

Spons van cellulose

Spons van natuurlijke cellulose met houder voor greep.
Grote reinigende werking.
Blijft langer schoon.

→ REINIGING

Schuurvilt

Wit schuurvilt met houder voor vilt en greep.
Doeltreffende mechanische actie.

→ REINIGEN EN SCHUREN

Spons van schuimrubber

Spons van schuimrubber met fijne porie, met houder voor greep.
Ideaal voor een extra-fijne afwerking.

→ GLAD MAKEN

Voorbereiding

1.

Eerste reiniging met rubberen spaan

Zodra de voegen zijn opgevuld, moet het teveel aan voegmiddel, dat is achtergebleven op de tegels, onmiddellijk verwijderd worden met behulp van een rubberen spaan (door diagonaal te werk te gaan).

2.

Toevoeging van reinigingswater met Fuga-Wash

Geadviseerde dosering: 1 doseerdop in 5 liter water.
Gebruik de waterbak A om de eerste passage voor de reiniging uit te voeren met behulp van een spons van cellulose of schuurvilt, om het teveel aan voegmiddel van de vloer te verwijderen.
Voer met behulp van waterbak B de tweede passage uit om de definitieve reiniging te verkrijgen en het voegmiddel in de voeg glad te maken.
Vervang het reinigingswater regelmatig zodat het altijd schoon blijft. Vervang de spons of het vilt als het geïmpregneerd is met het verwijderde product.

Eerste passage

3.

Reiniging met spons van cellulose

voer de reiniging uit wanneer het voegmiddel nog vers is, met behulp van de spons van cellulose die is bevochtigd met water uit waterbak A. Werk met rondgaande bewegingen om het voegmiddel op de tegels weer vloeibaar te maken en de voegen af te werken. Gebruik de spons om de emulsie te verwijderen die zich op de tegels heeft gevormd.

4.

Reiniging met schuurvilt voor gestructureerde oppervlakken

Voor meer gestructureerde oppervlakken moet de reiniging uitgevoerd worden wanneer het voegmiddel nog vers is, met behulp van een vilt dat is bevochtigd met water uit bakje A.
Werk met rondgaande bewegingen om het voegmiddel op de tegels weer vloeibaar te maken en de voegen af te werken.
Gebruik de spons om de emulsie te verwijderen die zich op de tegels heeft gevormd.

Tweede passage

5.

Afwerking met spons van cellulose

vervolledig de reiniging met behulp van de spons van cellulose bevochtigd met water uit waterbak B, door diagonaal te werk te gaan op de tegels zodat de voegen niet worden aangetast.
De nog vochtige vloeren mogen minstens 12-24 uur niet belopen worden, om ophopingen van vuilresten te vermijden.

6.

Afwerkingen met spons van schuimrubber voor een gladdere voeg

vervolledig de reiniging, om een gladde afwerking te verkrijgen, met behulp van de spons van schuimrubber bevochtigd met water uit bak B, door diagonaal te werk te gaan op de tegels zodat de voegen niet worden aangetast.

De volgende dag

→ Bij hard geworden voegmiddel kunnen eventuele sporen van vuil en kringen verwijderd worden met Fuga-Soap, verdund volgens de hoeveelheid resten die moeten verwijderd worden en volgens de uithardingstijd van Fugalite Color.
Geadviseerde dosering:
2-3 delen water
deel Fuga-Soap de volgende dag; zuiver na 3 dagen.

→ Verdeel het product op het te behandelen oppervlak met behulp van schuurvilt, en laat een dun en gelijkmatig vloeistoflaagje achter.
Laat Fuga-Soap ongeveer 10/30 minuten inwerken.

→ Gebruik de spons, een rubberen vloerwisser of een vloeistofzuiger voor grote oppervlakken om de reinigende oplossing te verwijderen.
Spoel overvloedig na met schoon water.

→ Droog onmiddellijk met behulp van een droge doek of een vloeistofzuiger, zonder dat het restwater kan verdampen.

buitengewone reiniging

Wanneer het voegmiddel is uitgehard (na minstens 7 dagen) kunnen resten en kringen verwijderd worden met behulp van Fuga-Shock.
Verdeel het product zuiver op het te behandelen oppervlak met behulp van schuurvilt. Laat Fuga-Shock ongeveer 3-5 minuten inwerken, en voer daarna dezelfde handelingen van het spoelen en het drogen uit die zijn aangeduid voor de reiniging van de volgende dag.

kerakoll

Certified B Corporation

kerakoll.com

BNL - 2025