

Fugalite Color kerakoll

Vodotěsná dekorativní
pryskyřice v 50
moderních barvách
pro spárování a lepení
keramických obkladů,
mozaik a přírodního
kamene.




Fugalite Color

Vodotěsná dekorativní pryskyřice pro spárování a lepení keramických obkladů, mozaik a přírodních kamenů.

Přípravek Fugalite Color je tekutá keramika, vodotěsná a odolná vůči skvrnám, určená pro spáry s vysokou chemickou a mechanickou odolností, která zaručuje estetickou a funkční kontinuitu keramických povrchů.



- Odolná proti skvrnám - Snadno se čistí
- Vysoká homogenita a intenzita chromatičnosti
- Vodotěsná - Neabsorbuje ani nemění barvu
- Zabraňuje šíření bakterií a plísní (ISO 846 2019: Method A/B/C)
- Trvanlivost barvy v exteriéru testována CATAS
- V souladu se systémem HACCP/nařízením CE č. 852/2004 o hygieně potravin
- K dostání v 50 barvách



Fugalite Color - parametry a styl, které udělají dojem.

→ **Dlouhotrvající výkon na nesouvislých površích**

Přípravek Fugalite Color je tekutá keramika, která zaručuje chemickou a mechanickou odolnost a také kompatibilitu s jakýmkoli keramickým, mozaikovým a přírodním kamenným povrchem.

K dispozici je 50 odstínů, které umožňují nekonečné množství kombinací povrchových úprav podlah a krytin v souladu s moderními designovými trendy.

→ **Certifikovaná odolnost za všech podmínek**

Přípravek Fugalite Color je vodotěsný, takže je ideální pro použití v jakémkoli prostředí, a to jak uvnitř, tak i venku, včetně oblastí s vysokou vlhkostí, vysokým provozem nebo míst vystavených opotřebení.

Testy stálosti barev provedla laboratoř CATAS – certifikační orgán, který analyzuje a testuje kvalitu surovin a hotových výrobků – a potvrdila odolnost proti stárnutí vlivem slunečního záření v souladu s normou ASTM G 155.

→ **Zaručené použitelné i v těch nejtěžších situacích**

Přípravek Fugalite Color zaručuje kontinuitu a funkčnost keramických obkladů a nepodporuje rozvoj mikroorganismů ve spárách.

Testy s využitím metod A/B/C dle normy ISO 846:2019 potvrdily, že se jedná o ideální řešení pro použití ve vlhkém prostředí, které podporuje tvorbu plísní a bakterií, jako jsou kuchyně a koupelny.

→ **Perfektní zpracovatelnost pro snadnější aplikaci**

Vědci ze společnosti Kerakoll vyvinuli recepturu, která kombinuje nepropustnost a odolnost pryskyřičných plniv vůči skvrnám se snadnou použitelností a čištěním tradičních epoxidových spárovacích hmot.


Barevná karta.



KK 1




KK 86




KK 2



KK 55




KK 64



KK 76



KK 88



KK 4



KK 26



KK 47



KK 66



KK 79



KK 89



KK 6



KK 27



KK 50



KK 68



KK 81



KK 151



KK 8



KK 29



KK 69



KK 83



KK 92



KK 10




KK 30



KK 71



KK 93



KK 12



KK 72




KK 94

Barvy ve vzorku se mohou lišit od skutečných barev.



KK 107



KK 126



KK 101



KK 109



KK 129



KK 136



KK 102



KK 110



KK 153



KK 130



KK 147



KK 154



KK 157



KK 152



KK 156



KK 103



KK 158



KK 155



KK 114



Spáry - Přípravek Fugalite Color KK 29 nástěnná

kerakoll



kerakoll.com