

Fugarok kerakoll

Mortier-joint minéral
pour carrelages et
pierres naturelles.
Haut degré
de maniabilité
et de résistance,
ultra-nettoyable.

Fugarok

Mortier-joint minéral pour la finition de grès cérame, carrelages, terre cuite et pierres naturelles.

Approprié pour sols et murs, intérieurs et extérieurs, à usage privé, commercial, industriel et pour les environnements à trafic intense.





→ Fluidité prolongée sous la spatule

→ Pouvoir de remplissage élevé, aucun retrait


→ Finition compacte et uniforme

→ Résistance mécanique élevée

→ Hygro-protégé, spécifique pour l'extérieur



→ Disponible dans la version Cement Grey et en 6 couleurs



KK 2



KK 66



KK 69



KK 71



KK 86



KK 109

Les couleurs affichées sont à titre indicatif seulement.



Fugarok, la solution facile et rapide.

Fugarok développe une rhéologie semi-fluide pour les mélanges à maniabilité prolongée, assurant un remplissage total du joint et un nettoyage facile dans toutes les conditions de chantier.

→ **Fluidité prolongée sous la spatule**

Fugarok développe un mélange semi-fluide facile à appliquer et à longue maniabilité dans toutes les conditions de chantier.

Il maintient un mélange compact et maniable sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de l'eau et de remélanger.

→ **Ultra-nettoyable, joints pleins**

Fugarok se nettoie facilement également des carrelages structurés et des pierres naturelles.

Grâce à son pouvoir de remplissage élevé, il assure le remplissage total du joint sans aucun retrait.


→ **Courbe granulométrique calibrée**

Finition compacte et uniforme grâce au mélange innovant d'agrégats avec une courbe granulométrique sélectionnée.

→ **Résistance mécanique élevée**

Grâce à sa formulation spécifique hygro-protégée, Fugarok assure une résistance élevée à l'abrasion et aux agressions atmosphériques, ainsi qu'une insensibilité au gel, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes.







kerakoll



kerakoll.com