



kerakoll

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0039

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **GEOLITE 40**
2. Felhasználás célja(i):
Termék betonfelületek kristályosodással történő regenerálására és védelmére az elvek szerint 2 (MC), 8 (IR).
3. Gyártó: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Az AVCP-rendszer(ek):
2+ rendszer
tűzvédelmi osztályozásra: 4 rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN1504-2:2004**
Bejelentett szerv(ek): **S.G.S. Italia No.1381**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztályozás	A1 osztály
Páraáteresztő képesség Kapilláris felszívódás és vízáteresztő képesség Aderenza mediante prova di taglio obliquo Lineáris zsugorodás Hőtágulási együttható Hőmérsékletváltás elleni ellenállóképesség Ütésállóság	I, S_D < 5 m w ≤ 0,1 Kg+m⁻² h^{-0,5} ≥ 2,0 N/mm² ≤ 0,3% αt ≤ 30 • 10⁻⁶ °K⁻¹ ≥ 2,0 N/mm² Osztály III
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Romano Sghedoni

Sassuolo helységben, 29/04/2024

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0039

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **GEOLITE 40**
2. Felhasználás célja(i):
Termék betonfelületek kristályosodással történő regenerálására és védelmére az elvek szerint 3 (CR), 4 (SS), 7 RP).
3. Gyártó: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Az AVCP-rendszer(ek):
2+ rendszer
tűzvédelmi osztályozásra: 4 rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN1504-3:2005**
Bejelentett szerv(ek): **S.G.S. Italia No.1381**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztályozás	A1 osztály
Nyomószilárdság	R4 osztály
Kloridion tartalom	≤ 0,05 %
Leszakítási mérés a tapadósilárdság megállapítására	≥ 2,0 MPa
Hőmérsékleti összeférhetőség	≥ 2,0 Mpa
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg·m⁻² h^{-0,5}
Rugalmassági modulus CC	≥ 20 GPa
Rugalmassági modulus PCC	≥ 20 GPa
Karbonátosodási ellenállás	Megfelelő
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Romano Sghedoni

Sassuolo helységben, 29/04/2024

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0039

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **GEOLITE 40**
2. Felhasználás célja(i):
Termék betonfelületek kristályosodással történő regenerálására és védelmére az elv szerint 4 (SS)
3. Gyártó: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Az AVCP-rendszer(ek):
2+ rendszer
tűzvédelmi osztályozásra: 4 rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN1504-6:2006**
Bejelentett szerv(ek): **S.G.S. Italia No.1381**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztályozás	A1 osztály
Kihúzási ellenállás Klorid-ion tartalom	Elmozdulás: $\leq 0,6$ mm 75 kN-ná $\leq 0,05$ %
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Romano Sghedoni

Sassuolo helységben, 29/04/2024

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0039

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **GEOLITE 40**
2. Felhasználás célja(i):
Termék betonfelületek kristályosodással történő regenerálására és védelmére az elv szerint 11 (CA).
3. Gyártó: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Az AVCP-rendszer(ek):
2+ rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN1504-7:2006**
Bejelentett szerv(ek): **S.G.S. Italia No.1381**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Nyírószilárdság Korrózióvédelem	Megfelelő Megfelelő
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Romano Sghedoni

Sassuolo helységben 29/04/2024

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.