



## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0031**

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Cementoresina 2 Wall
- 2. Usi previsti:

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo in accordo ai principi 1 (PI), 2 (MC), 5(PR) and 8 (IR) – Rivestimento.

- 3. Fabbricante: Kerakoll S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo (MO) Italia
- 4. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

Sistema 4 per reazione al fuoco

5. Norma armonizzata: EN1504-2:2004

Organismi notificati: S.G.S. Italia No.1381

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50m
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg•m <sup>-2</sup> •h <sup>-0,5</sup>
Resistenza all'impatto	Classe II
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)** In Sassuolo, addì 26/09/2016

