

# *Kit de curățare* **FUGĂLITE®**

Instrumente  
**profesionale**  
pentru curățarea  
perfectă a  
suprafețelor  
chituite.



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

## DETERGENȚI ȘI AGENT DE CURĂȚARE

### Fuga-Wash Eco

Detergent eco-compatibil pentru aditivarea apei de curățare pentru Fugalite®.

- **Facilitează curățarea plăcilor**
- **Menține buretele mai curat**



### Fuga-Soap Eco

Detergent eco-compatibil pentru curățarea petelor de Fugalite®.

- **Ideal pentru curățarea după aplicare**
- **Adecvat pentru toate tipurile de suprafețe**



### Fuga-Shock Eco

Agent de curățare eco-compatibil, gata de utilizare, pentru eliminarea reziduurilor și a petelor de rășini epoxidice.

- **Mare eficacitate**
- **Pardoseli și pereți**




## BUREȚI ȘI ACCESORII

### Șpaclu

Gletieră din cauciuc pentru aplicarea Fugalite®.

- **Garantează umplerea perfectă a rostului**



### Burete din celuloză

Burete din celuloză naturală cu suport pentru mâner.

- **Acțiune puternică de curățare**
- **Rămâne curată mai mult timp**



### Pâslă abrazivă

Pâslă abrazivă albă cu suport pentru pâslă și mâner.

- **Acțiune mecanică eficientă**



### Burete din cauciuc celular


Burete din cauciuc celular, cu pori fini și suport pentru mâner.

- **Ideal pentru o finisare extrafină**



# Kit de curățare FUGALITE®

## PREPARARE



### Prima curățare cu gletiera din cauciuc

După umplerea rosturilor, îndepărtați imediat cu gletiera din cauciuc (intervenind în sens diagonal) partea de chit rămasă în exces pe plăci.



### Aditivarea apei de curățare cu Fuga-Wash Eco

Dozare recomandată: 1 capac de dozare la 5 litri de apă.

Utilizați vasul ① pentru a efectua prima trecere de curățare cu buretele din celuloză sau pâslă abrazivă, eliminând chitul în exces de pe pardoseală.

Efectuați cu vasul ② a doua trecere de curățare finală, finisând și netezind chitul în rost. Schimbați frecvent apa de spălare, menținând-o întotdeauna curată. Înlocuiți buretele sau laveta din pâslă, dacă sunt impregnate cu produs.

## PRIMA TRECERE



### Curățarea cu buretele din celuloză

Efectuați curățarea când chitul este încă proaspăt, folosind buretele din celuloză umezit cu apă din vasul ①. Acționați în sens rotativ pentru a emulsiona chitul de pe plăci și finisați rosturile. Adunați cu buretele emulsia formată pe plăci.



### Curățarea cu laveta din pâslă abrazivă pentru suprafețe structurate

Pentru suprafețe mai structurate, efectuați curățarea când chitul este încă proaspăt, folosind o lavetă din pâslă abrazivă umezită cu apă din vasul ①.

Acționați în sens rotativ pentru a emulsiona chitul de pe plăci și finisați rosturile. Adunați cu buretele emulsia formată pe plăci.

# Instrumente profesionale pentru curățarea perfectă a suprafețelor chituite cu Fugalite®

## A DOUA TRECERE



### Finisarea cu buretele din celuloză

Terminați curățarea cu buretele din celuloză umezit cu apă din vasul ②, intervenind în sens diagonal față de plăci, pentru a evita descoperirea rosturilor.

Nu pașiți pe pardoselile încă umede timp de cel puțin 12-24 de ore, pentru a evita depunerea murdăriei.

OPȚIUNE PENTRU  
FINISAJ MAI NETED



### Finisarea cu buretele din cauciuc celular pentru un rost mai neted

Pentru un finisaj neted, terminați curățarea cu buretele din cauciuc celular umezit cu apă din vasul ②, intervenind în sens diagonal față de plăci, pentru a evita descoperirea rosturilor.

## A DOUA ZI



Atunci când chitul este întărit, eventualele urme de murdărie și pete pot fi îndepărtate cu **Fuga-Soap Eco** diluat în funcție de cantitatea de reziduuri ce trebuie să fie îndepărtate și în funcție de timpul de maturare pentru Fugalite®.

**Dozare recomandată:** 2-3 părți de apă 1 parte de Fuga-Soap Eco a doua zi; pur după 3 zile.



Distribuiți produsul pe suprafața de tratat, folosind laveta din pâslă abrazivă și lăsând un strat subțire și uniform de lichid. **Lăsați Fuga-Soap Eco să acționeze timp de aproximativ 10-30 minute.**



Adunați soluția detergentă cu buretele, racleta din cauciuc sau un aspirator de lichide pentru suprafețe mari. Clățiți cu apă curată din abundență.



Uscați imediat cu o cârpă uscată sau un aspirator de lichide, fără a lăsa să se evaporeze apa rămasă.

Operația trebuie repetată în cazul murdăriei foarte persistente.

## CURĂȚAREA EXTRAORDINARĂ



După întărirea chitului (după cel puțin 7 zile), reziduurile și petele pot fi îndepărtate cu **Fuga-Shock Eco**.

Distribuiți produsul pur pe suprafața de tratat, folosind laveta din pâslă abrazivă. Lăsați Fuga-Shock Eco să acționeze timp de aproximativ 3-5 minute, apoi efectuați aceleași operații de clătire și uscare indicate pentru curățarea de a doua zi.

# FUGALITE®

## GAMA BREVETATĂ DE CHITURI IMPERMEABILE ȘI ANTI-PATĂ.

**FUGALITE® BIO**, rășină inovatoare pe bază de apă, cu efect mătase, hipoalergenică.

**FUGALITE® BIO PARQUET**, specific pentru rostuirea cu efect de lemn a parchetului ceramic.

**FUGALITE®**, ceramică lichidă pentru rostuirea continuă a tuturor acoperirilor ceramice.

**FUGALITE® INVISIBLE**, sticlă lichidă pentru aplicarea și rostuirea cu efect fotocromatic a mozaicurilor de sticlă.



MKT-IEC code 11/2016 - Ref. GBR Data Report - 02/2016

DISTRIBUITORUL TĂU DE ÎNCREDERE:



**KERAKOLL Spa**

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com    www.kerakoll.com